

TRENDIX®
Sistemas de exhibición gráfica

CÁTALOGO DE PRODUCTOS

MARCOS ABATIBLES

Marco porta afiches

ESPECIFICACIONES

Marco y esquinas en aluminio anodizado, fondo en poliestireno blanco cal. 80 y protector frontal en acrílico cristal o mate (Opcional).

Ventajas


- Sus cuatro lados se abren y cierran a presión permitiendo cambiar el gráfico fácilmente y sin necesidad de usar herramientas.
- Disponibles en cinco versiones según su gusto o necesidad: 25 mm., 32 mm., 35 mm., 50 mm. y 70 mm.



Todos nuestros marcos y esquinas pueden ser pintados con su color preferido



25 mm.



Dimensiones Exteriores

Sumar 34 mm. a la altura y ancho del gráfico.

Area Visual


Restar 10 mm. a la altura y ancho del gráfico.

Profundidad

14 mm.




Esquinas Opcionales



Redondas

Cuadradas

32 mm.



Dimensiones Exteriores


Sumar 44 mm. a la altura y ancho del gráfico.

Area Visual

Restar 12 mm. a la altura y ancho del gráfico.

Profundidad


11 mm.



Esquinas cortadas a 45°



35 mm.



Dimensiones Exteriores

Sumar 50 mm. a la altura y ancho del gráfico.

Area Visual


Restar 19 mm. a la altura y ancho del gráfico.

Profundidad

21 mm.




Esquinas Opcionales



Redondas

Cuadradas

50 mm.



Dimensiones Exteriores


Sumar 76 mm. a la altura y ancho del gráfico.

Area Visual

Restar 24 mm. a la altura y ancho del gráfico.

Profundidad


15 mm.



Esquinas cortadas a 45°



70 mm.



Dimensiones Exteriores

Sumar 110 mm. a la altura y ancho del gráfico.

Area Visual

Restar 26 mm. a la altura y ancho del gráfico.

Profundidad


36 mm.



Esquinas cortadas a 45°



70 mm. LONA



Dimensiones Exteriores


Sumar 143 mm. a la altura y ancho del gráfico.

Area Visual

Restar 100 mm. a la altura y ancho del gráfico.

Profundidad

50 mm.




Esquinas Redondas



Marco porta afiches

ESPECIFICACIONES

Marco en aluminio anodizado, esquinas plásticas color aluminio, fondo en poliestireno blanco cal. 80. y protector frontal en acrílico cristal o mate (Opcional).



Dimensiones Exteriores
Sumar 30 mm. a la altura y ancho del gráfico.
Area Visual
Restar 14 mm. a la altura y ancho del gráfico.
Profundidad
23 mm.


Ventajas

- Posee una ranura lateral que permite introducir y retirar fácilmente el gráfico, facilitando así su reemplazo y sin necesidad de usar herramientas.
- Puede usarse por ambas caras.

Marco porta afiches

ESPECIFICACIONES

Marco en aluminio anodizado y sánduche de poliestireno y acrílico que forma un bolsillo para introducir el gráfico.



Dimensiones Exteriores
Sumar 50 mm. a la altura y ancho del gráfico.
Area Visual
Restar 30 mm. a la altura y ancho del gráfico.
Profundidad
19 mm.

Ventajas

- El sistema de bolsillo permite cambiar el gráfico fácilmente y sin necesidad de usar herramientas.



MARCOS FLOTANTES

Marco porta afiches

ESPECIFICACIONES

Marco disponible en aluminio anodizado o plástico, esquinas plásticas color negro y un resorte en cada esquina para sujetar el afiche.

Ventajas

- Permite cambiar el afiche rápido y fácilmente.
- Puede usarse por ambas caras.
- Económico.




Stretch
Disponible en Aluminio o Plástico




Estándar
Disponible en Aluminio o Plástico




Light



Dimensiones Exteriores
Sumar 140 mm. a la altura y ancho del gráfico.
Profundidad
15 mm.



Dimensiones Exteriores
Sumar 100 mm. a la altura y ancho del gráfico.
Profundidad
14 mm.




Dimensiones Exteriores
Sumar 90 mm. a la altura y ancho del gráfico.
Profundidad
10 mm.

MARCO VERSÁTIL


Marco porta afiches

ESPECIFICACIONES

Marco en aluminio anodizado, esquinas en corte a 45 grados, fondo en poliestireno blanco calibre 80 y protector frontal en acrílico cristal o mate (Opcional)




Dimensiones Exteriores
Sumar 14 mm. a la altura y ancho del gráfico.
Área Visual
Restar 46. a la altura y ancho del gráfico.
Profundidad
19 mm.



Ventajas

- Posee una ranura lateral que permite introducir y retirar fácilmente el gráfico, facilitando así su reemplazo y sin necesidad de usar herramientas.
- Puede usarse por ambas caras.




SISTEMA CURVE 1 y 2 CARAS

Con o sin iluminación

ESPECIFICACIONES


Un sistema para quienes quieren salir de lo tradicional, con un novedoso e impactante diseño. Posee aplicaciones tales como: Tótem doble cara o tríptico, descollado de techo o simplemente para fijación a pared.



Dimensiones finales varían según tamaño de la tapa



NUEVO



Dimensiones finales varían según tamaño de la tapa





Light



Style



Orión 10



Abatible 25 mm.



Stretch Plástico



Porta Memos



Orión 15



Orión 10 con base para escritorio

ESPECIFICACIONES

Carteleros elaborados en Paño, Corcho, Tablero Borrable o Mixtas, ensamblados en cualquiera de nuestros marcos en aluminio.



Triptico




Style



Lateral



Bold



DISPLAYS DE MESA

ESPECIFICACIONES

Cualquiera de nuestros marcos, montado sobre una estructura en hierro pintada con pintura electrostática o en aluminio.


Disponibles en:

- Una cara
- Doble cara
- Con porta volantes (Opcional)



DISPLAYS DE PISO

- Todos nuestros displays son fabricados según su gusto o necesidad




ESPECIFICACIONES

Elaborados en aluminio anodizado, hierro pintado con pintura electrostática, madera, o simplemente con los materiales y diseño que usted elija.



Disponibles en:

- Una cara y doble cara
- Con y sin iluminación
- Con porta catálogos (Opcional)
- Con rodachinas, niveladores o plano



CAJAS DE LUZ Y AVISOS LUMINOSOS

ESPECIFICACIONES

Caja de Luz

Ideal para uso en interiores.
Estructura en aluminio anodizado 100%, respaldo en lámina galvanizada, acrílico e iluminación T8.

Aviso Luminoso

Ideal para uso en exteriores.
Estructura en aluminio 100% o hierro, respaldo en lámina galvanizada, cantonera en aluminio o lámina, lona translúcida e iluminación T8.

