

MULTÍMETRO PARA ELECTRICISTA

Características del producto

- Medición de voltaje de rango automático.
- Pantalla retro iluminada.
- Gráfico de barras analógico.
- Mide voltaje CA/CD - 1000 V.
- Mide corriente CA/CD - 10 A.

Accesorios incluidos: cables de prueba, baterías, termopar

Alto: 7" (178 mm)

Ancho: 3,5" (89 mm)

Baterías: 2 x AAA

Clasificación de seguridad: CAT IV 600V

Peso (onzas): 14 oz (396,89 g)

Profundidad: 1,875" (48 mm)

Protección ante caídas: 6 pies (1,83 m)

Protección contra el ingreso de objetos sólidos y líquidos: IP20

PRECIO:



Ref. MM1000

MULTIMETRO DE GANCHO DE 600A CA CON MEDIDOR DE TEMPERATURA

Características del producto

- Corriente CA: 600V
- Voltaje CA: 600 V -- Voltaje CD: 600V
- Mide temperatura, frecuencia y capacitancia.
- Rango de resistencia 40MΩ
- Frecuencia 100 kHz
- Capacitancia 100μF
- Rango de temperatura de -4 °F a 1832 °F -- La temperatura se encuentra disponible en grados Fahrenheit y Celsius
- Continuidad por indicador audible -- Zumbador alto
- Retención de datos
- Prueba de diodo
- Ciclo de servicio
- Pantalla retro iluminada y luz de trabajo
- La luz de trabajo permanece encendida en todas las selecciones
- Baja batería y apagado automático
- Pantalla con recuento de 4000

Accesorios incluidos: Cables de prueba, baterías, termopar

Alto: 8,2" (208 mm)

Ancho: 3" (76 mm)

Baterías: 3 x AAA

Clasificación de seguridad: CAT III 600V

Peso (onzas): 10 oz (283,5 g)

Tamaño de mordaza: 1,0" (25 mm)

PRECIO:



CL200

MULTIMETRO DE GANCHO DE 600A CA

Características del producto

- El multímetro de gancho de rango automático mide voltaje CA/CD, corriente CA, resistencia, capacitancia, frecuencia y ciclo de servicio.
- Además, sirve para probar voltaje sin contacto, diodos y continuidad.
- Pantalla retro iluminada y luz de trabajo.
- Soporte magnético integrado para trabajar cómodamente en modo manos libres.
- Probador de voltaje sin contacto.
- Gráfico de barras analógico de respuesta rápida que muestra fluctuaciones evasivas.
- Compartimento integrado para guardar y proteger los cables.
- Incluye estuche, cables de prueba y baterías.
- Clasificación de seguridad CAT IV.

Accesorios incluidos: Cables de prueba, baterías, estuche

Alto: 7,65" (194 mm)

Ancho: 2,56" (65 mm)

Baterías: 2 x AAA

Clasificación de seguridad: CAT IV 600V

Peso (onzas): 11,9 oz (337,36 g)

Protección ante caídas: 6 pies (1,83 m)

Protección contra el ingreso de objetos sólidos y líquidos: IP42

Tamaño de mordaza: 1,25" (32 mm)

PRECIO:



CL1200

PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO DE DOBLE RANGO

Características del producto

- Detecta automáticamente e indica bajo voltaje (12 V-48 V CA) y voltaje estándar (48 V-1000 V CA), lo que hace al instrumento apto para una gran variedad de aplicaciones.
- Detección sin contacto de voltaje estándar en cables, cables conductores, cortacircuitos, accesorios de iluminación, interruptores, tomas y alambres.
- Detección sin contacto de bajo voltaje en sistemas de seguridad, entretenimiento, control ambiental, y sistemas de riego.
- Un potente LED de color verde brillante indica que el probador está en funcionamiento y ayuda a iluminar el espacio de trabajo.
- Botón de Encendido/Apagado de control digital.
- La función de apagado automático preserva y extiende la vida útil de la batería.
- Indicador de batería baja controlado por microprocesador.
- La clasificación CAT IV 1000 V brinda mayor capacidad de operación y protección.
- Construcción en resina plástica de policarbonato liviana y duradera; cómodo clip de bolsillo.
- Protección ante caídas:
- Clasificación de seguridad: CAT IV 1000 V
- Certificación CE

Alto: 1,0" (25 mm)

Ancho: 0,72" (18 mm)

Baterías: Dos baterías alcalinas AAA de 1,5 V (incluidas)

Clasificación de seguridad: CAT IV (1000 V)

Grado de contaminación: 2

Intervalo de frecuencia: 50-500 Hz

Intervalo de voltaje: 12-1000 V CA

Longitud total: 5,5" (140 mm)

Peso (onzas): 1,6

Protección ante caídas: 10 pies (3,05 m)

Protección contra el ingreso de objetos sólidos y líquidos: CAT IV (1000V)

PRECIO:



NCVT-2

TERMÓMETRO INFRAROJO

Características del producto

- La profundidad de campo 12:1
- permite verificar rápidamente todos los tipos de entornos, rangos de temperaturas extremas peligrosas o áreas remotas.
- Rango de temperatura de -58 °F a 1000 °F (-50 °C a 538 °C).
- Máx./Mín./Promedio/Diferencial.
- Pantalla retro iluminada.

Baterías: 2 AA

Longitud total: 7,0" (178 mm)

Peso (onzas): 3,9

Marca: Klein Tools

PRECIO:



IR-1000

TENSOR TIPO CHICAGO PARA CABLES DESNUDOS ACSR, CABLES DE ALUMINIO Y CABLES DE COBRE TRENZADO

→ El contorno de mordaza interno suave y redondeado de esta serie de tensores es ideal para cables desnudos ACSR, cables de aluminio y cables de cobre trenzado.

→ Las mordazas suaves sujetan con el máximo contacto y minimizan las deformaciones en los conductores.

Cable AWG mín. a máx.: 4 - 1/0

Cable máximo: 1/0 ACSR 0,40" (10,2 mm)

Cable mínimo: ACSR 6 0,20" (5,1 mm)

Carga máxima segura - kg: 2045 kg

Carga máxima segura - lb: 4500 lb (2041 kg)

Longitud de la mordaza: 4" (102 mm)

Peso aproximado de cada uno: 3 lb (1,4 kg)

PRECIO:



1656-20

TENSOR TIPO CHICAGO PARA CABLES DESNUDOS ACSR, CABLES DE ALUMINIO Y CABLES DE COBRE TRENZADO

→ El contorno de mordaza interno suave y redondeado de esta serie de tensores es ideal para cables desnudos ACSR, cables de aluminio y cables de cobre trenzado.

→ Las mordazas suaves sujetan con el máximo contacto y minimizan las deformaciones en los conductores.

Cable AWG mín. a máx.: 2 - 3/0

Cable máximo: 0,53"

Cable mínimo: ACSR 2 0,31" (7,8 mm)

Carga máxima segura - kg: 2045 kg

Carga máxima segura - lb: 4500 lb (2041 kg)

Longitud de la mordaza: 4-3/4" (121 mm)

Peso aproximado de cada uno: 3,75 lb (1,7 kg)

(1,7 kg)

PRECIO:



1656-30

PELACABLES PARA CABLE COAXIAL - NIVEL 2, TIPO RADIAL

Características del producto

- Diseñado para facilitar en una sola operación las preparaciones de cables.
- Exclusivo calibre deslizante de profundidad para facilitar la limpieza de residuos, a la vez que ofrece una capacidad de pelado variable.
- Cuchillas resistentes, duraderas, de acero de alto contenido de carbono para pelar cables con precisión y exactitud.
- Preparación de cable coaxial de nivel 2 - 5/16" (8 mm) x 1/4" (6 mm)
- El anillo grande para el dedo permite girar la herramienta mientras se la utiliza.
- Patente de EE.UU. n.º D688,927

Color: amarillo/negro

Dimensiones de pelado: 5/16" (8 mm) y 1/4" (6 mm)

Largo total: 4,6" (117 mm)

Niveles: 2

Peso (onzas): 1,2 oz (34,02 g)

PRECIO:



VDV-110

ENGARZADORA A COMPRESIÓN - COMPACTA, CONDUCTORES F

Características del producto

- Herramienta avanzada para tareas de bricolaje que permite la instalación rápida y confiable de conectores-F.
- Estructura de acero con acabado en negro de fundición resistente a la corrosión y de mayor durabilidad.
- El émbolo fijo permite insertar y extraer cables y conectores con rapidez y facilidad.
- El émbolo fijo acepta la mayoría de los accesorios comunes de conectores de compresión F.
- Herramienta compacta con seguro integrado en el mango.

Cable: Coaxial

Conectores: Conectores-F comunes

Largo total: 5,6" (142 mm)

PRECIO:



VDV212

PINZA PONCHADORA MODULAR COMPACTA

Características del producto

- Esta herramienta integral corta, pela y poncha cables de voz y datos.
- Corta y pela cables de datos CAT6, CAT5e, CAT3 y cables de voz planos satinados.
- Poncha conectores modulares de 6 y 8 posiciones (RJ11, RJ12 y RJ45).
- Diseño ergonómico y compacto para lograr una operación natural con una sola mano.
- Aproximadamente 40 % más pequeña que otras ponchadoras para facilitar el almacenamiento.
- El trinquete de alta resistencia garantiza una terminación completa.
- La acción de ponchado lateral directo proporciona una terminación de contacto preciso y uniforme en todas las clavijas.
- La herramienta incluye diagramas de referencia rápida de cableado de los conectores que se pueden descargar a su dispositivo móvil.

Corta y pela: Cable redondo de datos STP/UTP y cable telefónico plano satinado 28-22AWG

Poncha conectores: RJ11, RJ12, RJ45

Conductores/de posición/de par: conductor 4 de 6 posiciones, 2 pares; conductor 6 de 6 posiciones, 3 pares; conductor 8 de 8 posiciones, 4 pares

Longitud total: 5,25" (133 mm)

Peso (onzas): 11,2 oz (317,51 g)

Color: amarillo/negro

Tipo de conector: RJ11, RJ12, RJ45

PRECIO:



VDV226

PROBADOR COAXIAL EXPLORER PLUS

Características del producto

- Prueba rápidamente mapa/ID de hasta 4 ubicaciones, simultáneamente.
- Su tamaño compacto encaja fácilmente en el bolsillo o la bolsa portaherramientas.
- El LED brillante indica el estado y la ubicación del cable.
- Funcionamiento sencillo con botón pulsador.
- Transmisores remotos codificados por color para facilitar la identificación.
- Incluye un cómodo porta transmisores.

Alto: 5,6" (142 mm)

Ancho: 1,1" (28 mm)

Baterías: litio (no reemplazable)

Peso (onzas): 3,3

Profundidad: 0,6" (15 mm)

PRECIO:



VDV512

PROBADOR (LAN) SCOUT JUNIOR

Características del producto

- Prueba conexiones de cableado de datos (RJ45) de par trenzado.
- Fácil de usar, esta herramienta compacta ahorra tiempo y dinero en el trabajo.
- Botón de función dual - opera las funciones de prueba y el generador de tono.
- Pantalla grande para facilitar la identificación.
- Moldeado en caucho para ofrecer más comodidad.
- Transmisor remoto con porta transmisor.

Alto: 4,6" (117 mm)

Ancho: 2,3" (58 mm)

Baterías: 6V - 4 LR44 alcalinas

Peso (onzas): 4

Profundidad: 1,1" (28 mm)

PRECIO:



VDV526

PELACABLE/CORTACABLE DE AJUSTE AUTOMÁTICO

Características del producto

- La cabeza peladora se ajusta para pelar: cable sólido de 10-20 AWG, cable trenzado de 12-22 AWG y cable Romex® de 12/2 y 14/2.
- Tope ajustable para controlar el largo de la tira principal.
- El tornillo manual de tensión permite pelar con precisión cables de menor calibre.
- Cómodo cortacables en el mango.
- Los agarres ranurados están diseñados para brindar mayor comodidad.

Color del mango: Azul/negro

Longitud: 8,25" (210 mm)

Pela y corta: cable sólido de 10-20 AWG, cable trenzado de 12-22 AWG y cable Romex® de 12/2 y 14/2

Peso (lb): 0,79 lb (0,4 kg)

PRECIO:



11061

HERRAMIENTA PONCHADORA GRANDE DE ACCIÓN COMPUESTA

Características del producto

- Poncha terminales y lengüetas de 6 - 4/0 AWG.
- Engranaje de poncha integral todo en uno; sin piezas extraíbles ni dados giratorios.
- Mangos de alta palanca y mecanismo de acción compuesta de grandes ventajas mecánicas.
- Agarres manuales ultra cómodos para facilitar el uso.
- El tornillo de ajuste le permite al usuario controlar la profundidad de ponchado.

Color del mango: negro

Largo total: 19-1/2" (495 mm)

Peso (lb): 3,80

Poncha: lengüetas de 6-4/0 AWG, terminales

PRECIO:



2006

MOCHILA TRADESMAN PRO ORGANIZER

Características del producto

- 39 bolsillos para almacenar gran cantidad de herramientas.
- El bolsillo frontal rígido moldeado protege las gafas de seguridad
- Bolsillo delantero con cierre para guardar piezas y herramientas pequeñas.
- Bolso y bolsillos interiores más altos para guardar desarmadores largos.
- Fondo completamente moldeado que ofrece mayor protección.
- Interior anaranjado que permite fácil visibilidad de las herramientas.
- Tela balística 1680d que brinda mayor durabilidad.

Correas de hombro superacolchadas y asas para llevar con comodidad.

Alto: 20" (508 mm)

Ancho: 7,25" (190 mm)

Bolsillos: 39

Longitud: 14,5" (368 mm)

Peso (kg): 2,74

Peso (lb): 6,05

Marca: Klein Tools

PRECIO:



55421

BOLSO PARA ELECTRICISTA TRADESMAN PRO – PARA UNA MAXIMA ORGANIZACIÓN

Características del producto

- 55 bolsillos para tener máximo almacenamiento de herramientas.
- Barras de bloqueo para mantener el bolso correctamente abierto.
- Dos bolsillos acolchados para guardar los multímetros.
- Interior anaranjado que permite fácil visibilidad de las herramientas.
- El fondo completamente moldeado ofrece mayor protección.
- Tela balística 1680d que brinda mayor durabilidad.
- Correa de hombro superacolchada y asas para llevar con comodidad.

Alto: 16" (406 mm)

Ancho: 6,5" (165 mm)

Bolsillos: 55

Longitud: 19" (483 mm)

Peso (kg): 3,97

Peso (lb): 8,75

Marca: Klein Tools



55418

PRECIO: