



AVA Puertas Ventanas SAS
Inspirados en el mundo

POR QUE DEBERIA
ELEGIRNOS ?

CATALOGO DE PRODUCTOS

Sobre Nosotros:

Nuestra empresa

AVA Puertas Ventanas SAS fue fundada en el 2019. Surgió con la idea de ofrecer Puertas Ventanas únicas y de alta calidad para hacer sentir muy especiales a los clientes.

Proyecto :

Elegirnos



Trabajamos con productos certificados por la NSR- 10



La relación entre precio, calidad y los estándares internacionales de calidad



Productos en aluminio 100 % personalizados



Fabricacion e instalacion con expertos profesionales



Porque Nosotros?

Porque su empresa y su proyecto son importantes para nosotros. Porque nos implicamos al cien por cien en cada proyecto. Porque somos flexibles, nos adaptamos a las necesidades de su empresa. Porque trabajamos en equipo con nuestros clientes.

Contactenos:

+ 57 320 4381894



acerovidrioaluminio.com



ventas@acerovidrioaluminio.com



Carrera 6 12 85 sur, Mosquera, Cundinamarca, Colombia





AVA Puertas Ventanas SAS
Inspirados en el mundo



LÍNEA EUROVITRAL®



La línea EuroVital, está compuesta por una serie de sistemas arquitectónicos que responde a las tendencias y necesidades del diseño actual.

Presenta una gama de perfiles y accesorios, que aplicados en la guía de "Cámara Europea", solucionan variados requerimientos de hermeticidad, seguridad, control de temperatura pero sobre todo, calidad de vida y confort en sus prestaciones.

Todos los diseños de la Línea EuroVital, están debidamente respaldados en su funcionalidad, estabilidad y mantenimiento, a través de las garantías que nos proporcionan los fabricantes aliados, con productos de materiales de altísima calidad, excelencia en la fabricación y gracias a la tecnología y controles aplicados en su producción, elaboración y montaje, nos ofrecen la mejor y más alta relación de costo beneficio en su utilización.

Beneficios

1. Reducido número de referencias o perfiles de aluminio.
2. Fácil control de pedidos, manipulación y almacenamiento.
3. Perfiles de uso múltiple, de tipología tubular y espesores requeridos.
4. Variedad en aplicaciones y combinaciones.
5. Perfiles de mayor densidad, durabilidad, resistencia y tamaño.
6. Facilidad de ensamble, con uniones a través de escuadras.
7. Disponibilidad de tecnología para la producción en serie.
8. Reducción en los riesgos de intrusión con control de aperturas.
9. Diseños de última generación y con tecnología de punta.
10. Calidad de vida y Confort en el cumplimiento de sus prestaciones.



acerovidrioaluminio.com



ventas@acerovidrioaluminio.com



Carrera 6 12 85 sur

Mosquera, Cundinamarca, Colombia.
250047





AVA Puertas Ventanas SAS
Inspirados en el mundo



Única en nuestro mercado, con un sistema de desplazamiento “elevable” que libera de ruido, polvo, viento, agua y temperatura, los espacios interiores, con total seguridad, completa privacidad, de sencillo y confiable manejo, sobria, elegante, versátil, silenciosa y muy exclusiva en su desempeño y prestaciones, con sistema de cierre hermético y sellado perimetral cuando está en posición de descanso.

Características

- » Perfiles de tamaño uniforme donde se aprecia la esbeltez y armonía de líneas.
- » Perfiles tubulares que proporcionan resistencia, solidez y estabilidad.
- » Marco y naves se arman a 45° con escuadras de aluminio fundido, de bulón y arrastre.
- » Área de cerramiento de 5.80 mt²., con una altura de 2.40 mts., y ancho de 1.20 mts., por nave.
- » Los rodamientos con carrocería de sistema “elevable”, contruidos con materiales anticorrosión, tecno polímeros y acero inoxidable quirúrgico 304.
- » Cierres de multipunto, en acero inoxidable y poliamida, se fijan sin mecanización.
- » Cremona o manija con diferentes tamaños, para diferentes pesos hasta 120 Kg.pornave.
- » Conjuntos de accesorios para las naves móvil y fija de fácil manejo Identificación y montaje.

LÍNEA EUROVITRAL®



Kalima®
Puerta Corrediza

“Se levanta suavemente como la brisa, al mover de las palmas, de nuestro valle encantador”.



acerovidrioaluminio.com



ventas@acerovidrioaluminio.com



Carrera 6 12 85 sur

Mosquera, Cundinamarca, Colombia.
250047





AVA Puertas Ventanas SAS
Inspirados en el mundo



Desarrollada para cubrir grandes y amplias luces a través de la adición de varios conjuntos que permiten acoplar indeterminada cantidad de naves, todas con cavidad de cámara europea, para el manejo de varias alternativas de apertura y cierre multipunto, con excelentes prestaciones de estanqueidad y control térmico, muy versátil, armónica y robusta. Este sistema utiliza pocos perfiles, optimiza el manejo de inventarios y producción en serie, con uniones y cortes a 45°, mediante escuadras, la posibilidad de utilización de cristales en diferentes espesores y especificaciones de control térmico y acústico.

LÍNEA **EUROVITRAL**®



Kimbya®
Puerta Corrediza

“Donde la visión nos abre a su grandeza y esplendor, entre la naturaleza y el reflejo del sol, sobre las siluetas de la tierra del amor”.

Características

Posibilidad de utilizar cristales laminados, dobles y con cámara inerte.

Diseñado con perfiles de estructura tubular con posibilidad de efectuar cambios para aumentar las prestaciones acústicas y térmicas.

Cavidades dobles para felpas y empaques, ubicados en el exterior y al interior con mayor control de ruido, polvo, aire y agua.

Permite cubrir un área de cerramiento de 4.30 mt², por nave, con alturas de 3.10 mts., y anchos de 1.40 mts., máximos recomendados.

Versatilidad de tipologías y adaptación para una variedad de accesorios.

Los rodamientos de bolas y agujas, con ruedas simples o dobles, resisten pesos hasta 200 Kg.



acerovidrioaluminio.com



ventas@acerovidrioaluminio.com



Carrera 6 12 85 sur

Mosquera, Cundinamarca, Colombia.
250047





AVA Puertas Ventanas SAS
Inspirados en el mundo



LÍNEA EUROVITRAL®



Tairona®
Puerta Oscilo Batiente

*“Imperiosa majestad desde la madre tierra, a las
suaves caricias del calmado mar”.*

Los ejes para el desarrollo y concepción de este producto, son la necesidad en el manejo de la ventilación y control de comunicación entre espacios, cumpliendo con elegancia altas prestaciones de hermeticidad y seguridad en su operación, de gran esbeltez, estructura tubular, solidez y resistencia, con control de aperturas, confiabilidad de funcionamiento, fácil operatividad y variadas posibilidades de aplicación del diseño en forma oscilante y batiente. »

Características

- » Máxima seguridad, fácil operatividad del sistema, excelente control de estanqueidad y hermeticidad con sellamientos perimetrales.
- » Los perfiles del marco y de la nave se arman con escuadras de aluminio fundido con uniones a 45° de gran resistencia y rápido acople, de bulón y arrastre.
- » Las cremonas o manijas son diseñadas para manejo, de posiciones y direcciones, con resistencias de soporte de peso de hasta 110 kg.
- » Área de cerramiento de 3.50 mt²., con una altura de 2.70 mts., y un ancho de 1.30 mts., como medidas máximas recomendadas.
- » Versatilidad en tipologías y espesores de cristales hasta de 25 mm., con cámara inerte.
- » Prestación de micro ventilación en su aplicación en modo oscilo, para aireación y mantenimiento de temperatura en espacios interiores.



acerovidrioaluminio.com



ventas@acerovidrioaluminio.com



Carrera 6 12 85 sur

Mosquera, Cundinamarca, Colombia.
250047





AVA Puertas Ventanas SAS
Inspirados en el mundo



LÍNEA EUROVITRAL®

Un producto pensado en ventanas de mayores áreas de cubrimiento, control de ventilación, amplias, versátiles, seguras, de fácil manejo y sin divisiones en su interior.



Zinu®

Ventana Oscilo Batiente

*“Con destellos del alba sobre las llanuras doradas
soplan copos de acordeón y cantos de trovador”*

Características

Diseño robusto, confiable, seguro y de múltiples aplicaciones.

Cristales en variados espesores y componentes, como vidrios monolíticos desde 6 mm hasta 24 mm y dobles con cámara inerte.

Posibilidad de micro ventilación en su aplicación en modo oscilo.

Aperturas, Oscilante de 13° a 15° y Batiente Regulable, desde 30° hasta 150°.

Fuerte y resistente a la intemperie, con seguros, cierres y empaques perimetrales.

Para un área de cerramiento de 2.25 m²., con ancho de 1.25 mts., y altura de 1.80 mts., como máximos recomendados.

Excelentes prestaciones de seguridad, hermetismo y estanqueidad.

Manejo de funcionamiento, garantizado para 5.000 funciones de apertura, selección y cierre.



acerovidrioaluminio.com



ventas@acerovidrioaluminio.com



Carrera 6 12 85 sur

Mosquera, Cundinamarca, Colombia.
250047





AVA Puertas Ventanas SAS
Inspirados en el mundo



Puerta corrediza con perfiles sólidos y tubulares de líneas armónicas, elaborada con tres referencias, cortes a 45° y armado con escuadras, con un área de cerramiento de 2.60 mts², ancho de 0.90 mts. y altura de 2.90 mts. por nave. Resistente a las filtraciones de viento y polvo, con varias pistas y excelente relación de costo-beneficio.

Características

- » Posibilidad de utilizar cristales con espesores desde 5 hasta 10 mm.
- » Posibilidad de anejo corredizo removible.
- » Sellos entre marco y nave corrediza en felpa.
- » Perfil vertical de la nave que permite la utilización de una amplia gama de cerraduras
- » Pisador redondeado que se ensambla al riel inferior para evitar los tropiezos.
- » Guía simple para acoplar al riel inferior del marco.
- » Riel inferior del marco con pendiente de 5° para facilitar la evacuación de líquidos.

LÍNEA EUROVITRAL®



Colosal 345®
Puerta Corrediza



acerovidrioaluminio.com



ventas@acerovidrioaluminio.com



Carrera 6 12 85 sur

Mosquera, Cundinamarca, Colombia.
250047





AVA Puertas Ventanas SAS
Inspirados en el mundo



CATALOGO DE PRODUCTOS

Si estás pensando en instalar ventanas nuevas o cambiar las tuyas por unas ventanas de calidad, estás en el lugar perfecto.

LÍNEA **EUROVITRAL**[®]

Sobre nosotros :



**Nuestra
Empresa**

AVA Puertas Ventanas SAS fue fundada en el 2019. Surgió con la idea de ofrecer Puertas Ventanas únicas y de alta calidad para hacer sentir muy especiales a los clientes.



**Nuestra
vision**

Ser la compañía que brinde la mejor opción en el mercado por sus soluciones en vidrio y aluminio, traduciéndose así en rentabilidad para la misma.



**Nuestra
Historia**

Cumplir y superar lo que se espera de nosotros. Trabajo en Equipo: Sumar talentos y esfuerzos como única forma de trabajo.

Proyecto:



Trabajamos con productos certificados por la NSR- 10



La relación entre precio, calidad y los estándares internacionales de calidad



Productos en aluminio 100 % personalizados



Fabricacion e instalacion con expertos profesionales

Porque Nosotros ?

Porque su empresa y su proyecto son importantes para nosotros. Porque nos implicamos al cien por cien en cada proyecto. Porque somos flexibles, nos adaptamos a las necesidades de su empresa. Porque trabajamos en equipo con nuestros clientes.

Contactenos:

+ 57 320 4381894



acerovidrioaluminio.com



ventas@acerovidrioaluminio.com



Carrera 6 12 85 sur

Mosquera, Cundinamarca, Colombia.
250047

