



**Dotaciones
Fontibón**

**Productos
2020**

CALZADO INDUSTRIAL



CALZADO INDUSTRIAL



BOTA ELABORADA EN MICROPIEL NEGRA CALIBRADO, SUELA EN POLIURETANO, INYECTADO DIRECTO AL CORTE, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, PUNTERA COMPOSITE, DIELÉCTRICA HASTA 18000v. TALLAS 35 HASTA LA 45. REFERENCIA: 2021 EI.



BOTA ELABORADA EN MICROPIEL CAFÉ/MARRÓN, SUELA EN POLIURETANO, INYECTADO DIRECTO AL CORTE, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, PUNTERA COMPOSITE, DIELÉCTRICA HASTA 18000v. TALLAS 35 HASTA LA 45. REFERENCIA: 2022 EI.



BOTA ELABORADA EN CUERO NOBUCK MARRÓN CALIBRADO, SUELA EN POLIURETANO, INYECTADO DIRECTO AL CORTE, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, PUNTERA COMPOSITE, DIELÉCTRICA HASTA 18000v. TALLAS 35 HASTA LA 45. REFERENCIA: 4059

CALZADO INDUSTRIAL



BOTÍN ELABORADO EN CUERO NOBUCK MARRÓN CALIBRADO, SUELA EN POLIURETANO, INYECTADO DIRECTO AL CORTE, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, PUNTERA COMPOSITE, DIELECTRICA HASTA 18000v. TALLAS 35 HASTA LA 45. REFERENCIA: 4059W



BOTA SOLDADOR ELABORADA EN CUERO GRASO MARRÓN CALIBRADO, SUELA EN POLIURETANO, INYECTADO DIRECTO AL CORTE, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, PUNTERA COMPOSITE, DIELECTRICA HASTA 18000v. TALLAS 35 HASTA LA 45. REFERENCIA: 3046



BOTA SOLDADOR ELABORADA EN CUERO NAPPA, SUELA EN POLIURETANO, INYECTADO DIRECTO AL CORTE, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, PUNTERA COMPOSITE, DIELECTRICA HASTA 18000v. TALLAS 35 HASTA LA 45. REFERENCIA: 3045

CALZADO INDUSTRIAL



BOTÍN ELABORADO EN CUERO GRASO CAFÉ/MARRÓN, SUELA EN POLIURETANO, INYECTADO DIRECTO AL CORTE, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, PUNTERA COMPOSITE, DIELECTRICA HASTA 18000v. TALLAS 35 HASTA LA 45. REFERENCIA: 4051



PUNTERA PARA VISITANTES

TIPO ACCESORIO ELABORADO EN CUERO NAPPA NEGRO, PUNTERA COMPOSITE, BANDAS AJUSTABLES ELÁSTICAS, AJUSTABLE A CUALQUIER TALLA. REFERENCIA: 1000



METATARSAL TIPO ACCESORIO ELABORADO EN CUERO NAPPA NEGRO, COMPOSITE, BANDAS AJUSTABLES ELÁSTICAS, AJUSTABLE A CUALQUIER TALLA. REFERENCIA: MET-ACC

CALZADO INDUSTRIAL



BOTÍN MARRÓN TIPO INGENIERO/SUPERVISOR ELABORADO EN CUERO MARRÓN, PUNTERA COMPOSITE, DIELECTRICA HASTA 18000v, CUELLO ALTO CUBRE TOBILLO, INYECTADO DIRECTO AL CORTE, SUELA PU BIDENSIDAD, TALLAS 35 HASTA LA 45.
REFERENCIA: 5010



BOTÍN MARRÓN/AMARILLO TIPO INGENIERO/SUPERVISOR ELABORADO EN CUERO NOBUCK, PUNTERA COMPOSITE, DIELECTRICA HASTA 18000v, CUELLO ALTO CUBRE TOBILLO, INYECTADO DIRECTO AL CORTE, SUELA PU BIDENSIDAD, TALLAS 35 HASTA LA 45.
REFERENCIA: 5020



PROTECCIÓN METATARSAL. CONTRIBUYE CON LA PROTECCIÓN DEL EMPEINE DEL PIE DEL USUARIO, ESTA CARACTERÍSTICA SE LE ADICIONA AL CALZADO, DE FORMA FIJA. APLICA PARA LOS MODELOS 2022 Y 3046.

CALZADO INDUSTRIAL



BOTÍN NEGRO ESTILO MOCASÍN PIEL FLOR CORREGIDA CALIBRE 18-20mm, PUNTERA DE ACERO, SUELA DE CAUCHO SINTÉTICO, VULCANIZADO. NO CERTIFICADO. TALLAS 35 - 45. REFERENCIA: 102



BOTA ELABORADA EN PVC INYECTADA CON RH, MODELO ATS703 AMARILLA, RESISTENTE HIDROCARBUROS PUNTERA DE ACERO, PROTECCIÓN CONTRA AGUA, PARA EL TRABAJO EN PANTANOS Y AMBIENTES HÚMEDOS, PRESENCIA DE HIDROCARBUROS Y DERIVADOS. (GASOLINERAS, PETROLERAS, FRIGORÍFICOS, CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA) - REFERENCIA: ATS703 - Tallas 36 - 44



BOTA ELABORADA EN PVC INYECTADA, MODELO 701NC, PUNTERA DE ACERO, PROTECCIÓN CONTRA AGUA, PARA EL TRABAJO EN PANTANOS Y AMBIENTES HÚMEDOS. NO RESISTENTE A HIDROCARBUROS. REFERENCIA: 701NC TALLA 36 - HASTA 44

CALZADO INDUSTRIAL



BOTA ELABORADA EN PVC INYECTADA CON RH, MODELO ATS713 AMARILLA
HIDROCARBUROS ,
PUNTERA DE ACERO,
PLANTILLA METÁLICA ANTIPERFORANTE,
PARA EL TRABAJO EN PANTANOS Y AMBIENTES HÚMEDOS, PRESENCIA DE HIDROCARBUROS Y DERIVADOS.
(GASOLINERAS, PETROLERAS, FRIGORÍFICOS, CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA) -
REFERENCIA: ATS713 -
Tallas 36 - 44



BOTA ELABORADA EN PVC INYECTADA CON RH, MODELO ATS702 BLANCA,
RESISTENTE
HIDROCARBUROS
PUNTERA DE ACERO,
PROTECCIÓN CONTRA AGUA, PARA EL TRABAJO EN PANTANOS Y AMBIENTES HÚMEDOS,
PRESENCIA DE HIDROCARBUROS Y DERIVADOS. REFERENCIA:
ATS702 -
Tallas 36 - 44



BOTA ELABORADA EN PVC INYECTADA,
MODELO 701NC,
PUNTERA DE ACERO,
PROTECCIÓN CONTRA AGUA, PARA EL TRABAJO EN PANTANOS Y AMBIENTES HÚMEDOS.
NO RESISTENTE A HIDROCARBUROS.
REFERENCIA: 701NC
TALLA 36 - HASTA 44

PROTECCION CORPORAL - CABEZA



PROTECCION CORPORAL - CABEZA



CASCO TIPO
CACHUCHA MOD:
WHISTLER,
SUSPENSIÓN
RACHET EN NYLON
DE 4
PUNTOS DE APOYO;
Type 1 Class E and
ANSI Type I Class E.



CASCO TIPO
CACHUCHA MOD:
WHISTLER,
SUSPENSIÓN RACHET
EN NYLON DE 4
PUNTOS DE APOYO;
Certified CSA Type 1
Class E and ANSI Type I
Class E. Made in
CANADA +
BARBUQUEJO 3
PUNTOS APOYO
MENTONERA REATA
HEBILLAS AJUSTE
PARA SUSPENSIÓN
RACHET.



CASCO DIELÉCTRICO
TIPO I CON
SUSPENSIÓN
RACHET DE 6
PUNTOS DE APOYO.
REFERENCIAS: 10-
P03RB - BLANCO / 10-
P03RAM - AMARILLO
/ 10-P03RAZ - AZUL
/ 10-P03RG - GRIS /
10-P03RN - NARANJA
/ 10-P03RR - ROJO /
10-P03RV - VERDE.

PROTECCION CORPORAL - CABEZA



CASCO BUNKER
DIELÉCTRICO CON
SUSPENSIÓN
RACHET DE 4
PUNTOS DE APOYO.
REFERENCIAS: A-
1300RC-AM -
AMARILLO / A-
1300RC-AZ - AZUL /
A-1300RC-B -
BLANCO / A-
1300RC-VE - VERDE
/ A-1300RC-N -
NARANJA / A-
1300RC-G - GRIS.
ARMADURA



ASCO MOUNTAIN
DIELÉCTRICO, TIPO II
(IMPACTOS
VERTICALES Y
HORIZONTALES,
TRABAJO EN
ALTURAS) CLASE E,
SUSPENSION CON 6
PUNTOS DE APOYO,
CON ICOPOR
INTERNO Y
BARBUQUEJO DE 4
PUNTOS.
REFERENCIAS:
200350270034



Casco de Seguridad
Tipo Industrial TIPO II
Sin ventilación. ALTA
VISIBILIDAD, Tafilete
de 6 apoyos,
barbuquejo de 4
apoyos. Con ratchet.
CASQUETE INTERNO
EN ICOPOR. Protege
contra impactos
verticales y
horizontales. TIPO II -
CLASE E.
REFERENCIAS:118889
02

PROTECCION CORPORAL - VISUAL



PROTECCION CORPORAL - VISUAL



GAFAS SOLUS,
PROTECCIÓN UV,
ANTIRRAYADURA.
REFERENCIAS:
EP550C CLEAR-
CLARAS / EP550S
SMOKE-OSCURAS.



GAFAS SOLUS,
PROTECCIÓN UV,
ANTIRRAYADURA.
REFERENCIA:
EP550IO IN-OUT,
ESPEJADO



GAFAS MOD: TECHNO,
ANTIFOG,
PROTECCIÓN UV,
ANTIRRAYADURA,
MODELO COMPACTO
SOPORTES NASAL Y
LATERALES CON
GOMAS REFERENCIAS:
EP850IO IN-OUT,
ESPEJADO

PROTECCION CORPORAL - VISUAL



GAFAS MOD:
CYCLONE,
ANTIFOG,
PROTECCIÓN UV,
ANTIRRAYADURA,
MODELO
COMPACTO,
MONTURA EN
PLÁSTICO DE ALTA
RESISTENCIA,
PROTECCIÓN
COMPLETA
OCULAR.
REFERENCIAS:
EP300BLC CLEAR



GAFAS MOD:
CYCLONE,
ANTIFOG,
PROTECCIÓN UV,
ANTIRRAYADURA,
MODELO
COMPACTO
DEPORTIVO,
MONTURA EN
PLÁSTICO DE ALTA
RESISTENCIA,
PROTECCIÓN
COMPLETA
OCULAR.
REFERENCIA:
EP310BLIO



LENTE MOD. NITRO II
ANTIEMPAÑANTE,
ANTIRAYADURAS
PROTECCIÓN UV,
CLARO, OSCURO.
REFERENCIAS:
351251160340 CLARO /
351251160339 OSCURO

PROTECCION CORPORAL - VISUAL



LENTE MOD.
PERSONA
ANTIEMPAÑANTE,
ANTIRAYADURAS
PROTECCIÓN UV,
CLARO.
SOBRELENTE, SIRVE
PARA SER USADO
SOBRE GAFAS CON
FORMULA.
REFERENCIA:
351251160342
CLARO.



MONOGAFA MOD.
EVEREST
ANTIEMPAÑANTE,
ANTIRAYADURAS
PROTECCIÓN UV,
CLARO.
REFERENCIA:
352450080145 CLARO
/ 352450080146
OSCURO.



LENTE MOD. SPY SIN
ANTIEMPAÑANTE,
ANTIRAYADURAS
PROTECCIÓN UV,
CLARO, OSCURO.
REFERENCIAS:
352451590208 CLARO /
901259140245 OSCURO.

PROTECCION CORPORAL - ROSTRO



PROTECCION CORPORAL - ROSTRO



MASCARA DE SOLDAR
SUPERFOTOSENSIBLE
AUTOMÁTICA, Fabricada en
material termoplástico de alta
resistencia. Sistema de protección
visual secundaria. Tamaño de
cartucho: 110x90 x 9mm. Visor
automático con celdas
fotosensibles. Posee celdas
solares, no requieren baterías.
Tiempo de oscurecimiento:
0.000033 seg. Regulador
graduado, Protección UV/RI,
hasta DIN 16 todo el tiempo.
Resistencia al impacto
Aislamiento eléctrico. Casquete
regulable. Selección de función:
soldadura o perforación.
REFERENCIA: 901809220333



CASQUETE
PORTAVISOR
AMARILLO PARA
ADAPTAR Y VISOR
PARA ESMERILAR
CON SUSPENSIÓN
RACHET.
REFERENCIA:
201800280047



CARETA DE
SOLDADOR
APOLLO,
VISOR
LEVANTABLE,
RESISTENTE.
REFERENCIA:
201400120060

PROTECCION CORPORAL - ROSTRO



CARETA PARA TRABAJOS DE GUADAÑA CON RODACHISPAS EN ABS, CABEZAL CON AJUSTE EN RACHET Y BANDA ANTISUDORAL, VISOR EN MALLA DE ACERO
REFERENCIAS:
22104



LENTE TOP GUN IR.5 ANTIFOG Anteojo de seguridad TOP GUN con filtro IR 5.0 para asistentes de soldadura. Diseño de alta cobertura. Lente tipo visor para aumentar ángulo de visión. Resistente a altas temperaturas. Filtro UV 400. Anti Rayaduras.
REFERENCIA: 352451650086



CARETA DE FUMIGACIÓN EN PVC CON VISOR PETG CALIBRE 30.
REFERENCIA:
22102

PROTECCION CORPORAL - TAPAOIDOS



PROTECCION CORPORAL - TAPAOIDOS



PROTECTOR
AUDITIVO AMARILLO
CM501, PARA
ADAPTAR AL CASCO,
TIPO COPA, HASTA
24DB DE ATENUACIÓN
O REDUCCIÓN DE
NIVELES DE RUIDO.
NIVELES DE
EXPOSICIÓN 70 - 80 DB.
REFERENCIA:
201851300070



PROTECTOR AUDITIVO
NEGRO SAMURAI,
DIADEMA, TIPO COPA,
Certificado NRR 23dB
ANSI S3.19 y SNR 27dB
EN 352-126DB. Fabricado
sin partes metálicas. Copa
graduable con rotación
360°.
REFERENCIA:
201851300069



PROTECTOR AUDITIVO
VERDE GLADIATOR,
DIADEMA, TIPO COPA,
HASTA 26DB DE
ATENUACIÓN O
REDUCCIÓN DE
NIVELES DE RUIDO.
NIVELES DE
EXPOSICIÓN 70 - 80 DB.
REFERENCIA:
901859200353

PROTECCION CORPORAL - TAPAOIDOS



PROTECTOR
AUDITIVO SOUND
CONTROL PARA
ACOPLAR AL CASCO
SOMBRERO NIVEL DE
REDUCCIÓN DE
RUIDO, 25 DB.
REFERENCIA: 10129327



PROTECTOR AUDITIVO
AMARILLO CM502, TIPO
DIADEMA, TIPO COPA,
HASTA 26DB DE
ATENUACIÓN O
REDUCCIÓN DE
NIVELES DE RUIDO.
NIVELES DE
EXPOSICIÓN DE HASTA
98 DB.
REFERENCIA:
201851300074



PROTECTOR AUDITIVO
ECONOMUFF -
MULTIPOSITION -P.
NRR 23dB a 24dB, ideal
para
usar con casco V-gard tipo
sombrero y capitán. Y
diadema. REFERENCIA:
10061273

PROTECCION CORPORAL - TAPAOIDOS



PROTECTOR
AUDITIVO REFLEX
TIPO INSERCIÓN
REUTILIZABLE DE
SILICONA
HIPOALERGÉNICO &
ANTIALÉRGICO



PROTECTOR AUDITIVO
TIPO INSERCIÓN
REUTILIZABLE FIT
SOMBRILLA, NIVEL DE
REDUCCIÓN DE RUIDO
25-27 DB, CON ESTUCHE
DE CAJA. NO IRRITABLE.
TRES MEMBRANAS.



PROTECTOR AUDITIVO TIPO
INSERCIÓN DESECHABLE,
ANTIALÉRGICOS, MODELO:
TAPERFIT2, 3M. SELLADOS
EN BOLSITAS POR UNIDAD.
SLC80 26dB (Class 5).
REFERENCIA: TAPERFIT2



RESPIRADOR MEDIA
CARA 3M,
ELASTÓMERO
TERMOPLÁSTICO,
REUTILIZABLE,
HIGIENISABLE, PARA
COLOCAR 2
CARTUCHOS SEGÚN LA
EXIGENCIA, BANDAS
GRADUABLES.
REFERENCIA: 6200



RESPIRADOR MEDIA CARA
3M, SILICONADO MAYOR
DURABILIDAD Y
COMODIDAD,
REUTILIZABLE,
HIGIENISABLE, PARA
COLOCAR 2 CARTUCHOS
SEGÚN LA EXIGENCIA,
BANDAS GRADUABLES;
VÁLVULA PATENTADA
COOLFLOW.
REFERENCIA: 7502 TALLA M



RESPIRADOR FULL
FACE, CARA
COMPLETA 3M,
MATERIAL
HIPOALERGÉNICO,
COPA NASAL
INTERNA DE
INHALACIÓN Y
EXHALACIÓN

PROTECCION CORPORAL - TAPABOCAS



CARTUCHO 3M
VAPORES
ORGÁNICOS.
PRECIO POR UNIDA
D, SE VENDE POR P
AR. REFERENCIA:
6001

CARTUCHO 3M
VAPORES
ORGÁNICOS.
PRECIO POR UNIDA
D, SE VENDE POR P
AR. REFERENCIA:
6001

CARTUCHO 3M
GASES ÁCIDOS.
PRECIO POR UNI
DAD, SE VENDE P
OR PAR.
REFERENCIA:
6002BOO

CARTUCHO 3M GASES
ÁCIDOS/VAPORES
ORGÁNICOS;
MULTIPROPÓSITO.
PRECIO POR UNIDAD, S
E VENDE POR PAR.
REFERENCIA: 6003



CARTUCHO FILTRO 3M
P100, CONTRA POLVOS,
HUMOS Y NEBLINAS
CON Y SIN ACEITE, Y
CARBON ACTIVADO
PARA NIVELES
MOLESTOS DE VAPORES
ORGANICOS.
PRECIO POR UNIDAD, S
E VENDE POR PAR.
REFERENCIA: 7093CB

CARTUCHO
FILTRO 3M P100,
CONTRA
POLVOS, HUMOS
Y NEBLINAS CON
Y SIN ACEITE,
PRECIO POR UNI
DAD, SE VENDE P
OR PAR.
REFERENCIA:
7093B

FILTRO ALTA EFICIENCIA
3M P-100 CONTRA
MATERIAL PARTICULADO

- PREFILTRO PARA
MATERIAL
PARTICULADO N95.
- RETENEDOR PARA
PREFILTRO
- MASCARILLA MATERIAL
PARTICULADO N95 CON
VÁLVULA DE
EXHALACIÓN

PROTECCION CORPORAL - MANOS



PROTECCION CORPORAL - MANOS



GUANTE ANTICORTE EN FIBRA HPPE, RECUBIERTOS EN NITRILO. DIP. NORMAL, PROTECCIÓN ANTICORTE NIVEL 5.



GUANTE NYLON, RECUBIERTOS EN POLIURETANO PoliStrecht, DIP. NORMAL. NYLON TEJIDO CONTINUO, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN



GUANTE POLIÉSTER, RECUBIERTOS EN POLIURETANO, DIP. NORMAL. MODELO "FLEXPOLY". RESISTENCIA A LA ABRASIÓN



GUANTES NITRILO AZUL EXTRAHARDBLUR PARA ANÁLISIS Y USOS INDUSTRIALES, 12 MILS DE ESPESOR, CAJA DISPENSADORA POR 50 UNIDADES



Guantes Semicorrugados • Uso Industrial Color Azul • 23.62" (60cm)



GUANTE CARNAZA, FORRADOS PARA SOLDAR LARGO 14", COSIDO EN KEVLAR



GUANTE DE NITRILO SOL-VEX VERDE 13" FORRADO/FLOCADO

PROTECCION CORPORAL - MANOS



GUANTE DE PUÑO
ABIERTO
RECUBIERTO EN
NITRILO, MODELO
BG444



GUANTE PVC-
UTILIFLEX NEÓN
SEMICORRUGADOS
- PARA AMBIENTES
FRÍOS - PUÑO
CERRADO



GUANTE
INDUSTRIAL DE
CAUCHO LÁTEX
CALIBRE 35



GUANTE INDUSTRIAL
DE CAUCHO EXTRA
LARGO LÁTEX
CALIBRE 35. FORTEX
MAX REFERENCIA:
GFM35XL9



GUANTE
DIELÉCTRICO
CLASS 00
TENSIÓN DE
TRABAJO 500
VOLTIOS,
ESPESOR 0,5mm.



GUANTE DE
CUERO
PROTECTOR
PARA GUANTES
DIELECTRICOS.



GUANTE DE ALGODÓN
ANTISUDORAL PARA
GUANTES
DIELECTRICOS

PROTECCION CORPORAL - MANOS



GUANTE TIPO
INGENIERO
VAQUETA
SENCILLO
AMARILLO



GUANTE TIPO
INGENIERO
VAQUETA
SENCILLO LARGO
AMARILLO



GUANTE
CARNAZA
REFORZADO EN
CARNAZA GRIS,



GUANTE INDUSTRIAL
DE CAUCHO EXTRA
LARGO LÁTEX
CALIBRE 35. FORTEX
MAX REFERENCIA:
GFM35XL9



GUANTE
DIELÉCTRICO
CLASS 00
TENSIÓN DE
TRABAJO 500
VOLTIOS,
ESPESOR 0,5mm.



GUANTE DE
CUERO
PROTECTOR
PARA GUANTES
DIELECTRICOS.



GUANTE DE ALGODÓN
ANTISUDORAL PARA
GUANTES
DIELECTRICOS

PROTECCION CORPORAL - PRENDAS



PROTECCION CORPORAL - PRENDAS



OVEROL ENTERIZO DRILL
VULCANO 3 CREMALLERAS
DISPONIBLE EN TALLAS 36
HASTA 46



OVEROL EN DOS PIEZAS
BLUSA Y PANTALON EN
DRIL TALLAS S, M, L, XL,
XXL.
BORDADO O
ESTAMPADO



OVEROL ENTERIZO CON
CINTAS REFLECTIVAS EN
DRIL TALLAS S, M, L, XL,
XXL.
BORDADO O
ESTAMPADO

PROTECCION CORPORAL - PRENDAS



BATA EN DRIL Y
DACRON AZUL,
BLANCA NEGRA VERDE
NARANJA.. TALLAS S, M,
L, XL, XXL.
BORDADO O
ESTAMPADO



GORRO PARA
SOLDADOR TIPO
MONJA Y CHAVO EN
DRIL



PETO EN TELA O EN
CARNAZA.
BORDADO O
ESTAMPADO

PROTECCION CORPORAL - PRENDAS



UNIFORMES EN
ANTIFLUIDO EN TELA DE
LAFAYETTE, O TEXTILIA
PARA DAMA Y CABALLERO
EN TALLAS XS, S, M, L, XL,
XXL.
BORDADO O ESTAMPADO

UNIFORMES PARA PERSONAL DE ASEO, PLANTA Y
CAFETERIA, EN TELA LINOFLX, ANTIFLUIDO, O
REPELENTE A LIQUIDOS, PARA DAMA Y
CABALLERO EN TALLAS XS, S, M, L, XL, XXL.
BORDADO O ESTAMPADO



PROTECCION CORPORAL - PRENDAS



CAMISAS EN JEANS PARA HOMBRE Y DAMA EN 8 ,10, Y 12 ONZAS, PANTALONES PARA CABALLERO 14 ONZAS TIPO INDUSTRIAL Y PARA DAMA SEMILICRADOS, BORDADOS O ESTAMPADOS.



CHAQUETAS EN JEANS 14 ONZAS PARA SOLDADOR, TRANSPORTADOR, CARGA Y MANEJO DE ELEMENTOS METALICOS, BORDADOS O ESTAMPADOS.

PROTECCION CORPORAL - PRENDAS



Camisas en tela Oxford o dacrón manga corta, manga larga para caballero y dama, con o sin bolsillo ideal para bordar y llevar el logo de su empresa o personalizado.



Pantalones en dril tipo oficina y mensajería para dama y caballero



Cachuchas personalizadas en dril, malla o antilfluido tipo beisbolera



PROTECCION CORPORAL - PRENDAS CUARTO FRIO



PROTECCION CORPORAL - PRENDAS



PASAMONTAÑAS
TERMICO TELA FLEECE
DE LAFAYETTE



CHAQUETA
TERMICA CAMPERO
ELABORADA EN
TELA CAMPERO DE
LAFAYETTE, (ANTI-
RASGADO),



CHAQUETA
TERMICA
ELABORADA EN
TELA 30100, 95%
IMPERMEABLE TRES
CAPAS



PANTALON TERMICO
TELA CAMPERO CON
O SIN REFLECTIVO



OVEROL ENTERIZO
EN TELA CAMPERO
DE LAFAYETTE, Y
TELA 30100
NACIONAL(ANTI-
RASGADO), TRES
CAPAS
IMPERMEABLE

PROTECCION CORPORAL - PRENDAS



PANTALÓN OVEROL
30100 Y TELA
CAMPERO LAFAYETTE
DISEÑO TIPO
PESQUERO



CONJUNTO CAMISA
Y PANTALON ROPA
INTERIOR EN TELA
TITANIUM TERMICA



CONJUNTO CAMISA Y
PANTALON ROPA
INTERIOR EN TELA
PLUSH FLEECE
TERMICA



GUANTES EN TELA
MICROFLEECE
TÉRMICOS



MEDIAS TÉRMICAS EN
TELA MICRO FLEECE

PROTECCION CORPORAL - IMPERMEABLES



ABRIGO
IMPERMEABLE
CON CAPUCHA;
Elaborado en PVC
CALIBRE 16mm



CONJUNTO 2 PIEZAS
IMPERMEABLE CON
CAPUCHA BROCHES Y
PANTALÓN
RESORTADO



CONJUNTO 2
PIEZAS
IMPERMEABLE
CON
REFLECTIVOS



DELANTAL
GRANDE
82cm x 115cm;
Elaborado en
PVC CALIBRE
18mm,



OVEROL
FONTANERO CON
TIRANTAS
REFORZADAS Y
BOTAS PVC
NEGRAS CROYDON
CON PUNTERA DE
SEGURIDAD



CAPA IMPERMEABLE
TIPO PONCHO CON
CAPUCHA; Elaborado
en PVC CALIBRE
16mm



OVEROL TYCHEM
DESECHABLE NO
TEJIDO, CONTRA
QUÍMICOS; Marca
Dupont

PROTECCION - TRABAJO EN ALTURAS



PROTECCION - TRABAJO EN ALTURAS



ARNÉS ESTÁNDAR TIPO X
4 ARGOLLAS,
MULTIPROPÓSITO.
ARGOLLA DORSAL,
ARGOLLAS LATERALES Y
ARGOLLA PECTORAL EN
"D".
REATA AMARILLA
POLIÉSTER. REFERENCIA:
50-12



ARNÉS ESTÁNDAR
TIPO X DE 4
ARGOLLAS
MULTIPROPÓSITO
CON FAJA
PROTECTOR LUMBAR
(CERTIFICADO ANSI
Z359.11 DE 2014 - NTC
2037 DE 2010).
REFERENCIA: 50-12-2



ARNÉS ESTÁNDAR
TIPO X 4 ARGOLLAS,
MULTIPROPÓSITO.
ARGOLLA DORSAL,
ARGOLLAS
LATERALES, ARGOLLA
PECTORAL EN "D".

PROTECCION - TRABAJO EN ALTURAS



ARNÉS PREMIUM
DE RESCATE TIPO
Y DE 5 ARGOLLAS
CON FAJA
PROTECTOR



ARNÉS
MULTIPROPÓSITO
CON 4 ARGOLLAS:
Cuerpo entero ajustable
en torso y piernas, con
su argolla dorsal en
"D",



ARNÉS WORKMAN 4
ARGOLLAS MSA,
MULTIPROPÓSITO, REATA
AMARILLA. TIPO H, QWIK FIT
EN PIERNAS Y PECHO



ARNÉS 4 ARGOLLAS SILLA
INCORPORADA
- 4 argollas en "D"

PROTECCION - TRABAJO EN ALTURAS



ESLINGA DE RESTRICCIÓN /
POSICIONAMIENTO EN Y
GRADUABLE GANCHO
GRANDE ARSEG.
REFERENCIA: 7017161



ESLINGA DE
POSICIONAMIENTO
SENCILLA EN REATA DE
25mm, GRADUABLE DE
1,80m; CON UN GACHO
PEQUEÑO 3/4", Y UN
GANCHO GRANDE 2,1/2".



ESLINGA DE
POSICIONAMIENTO DOBLE
EN Y, 25mm, GRADUABLE DE
1,80m, DOBLE GANCHO
GRANDE 2,1/2", Y GANCHO
PEQUEÑO 3/4".



ESLINGA DE DETENCIÓN
DE CAÍDAS SENCILLA,
ABSORBEDOR DE
IMPACTO, REATA
POLYESTER DE 25mm,
LONGITUD GRADUABLE
DE 1,80m



ESLINGA DE DETENCIÓN
DE CAÍDAS DOBLE TIPO Y,
ABSORBEDOR DE
IMPACTO, REATA
POLYESTER DE 25mm,



ESLINGA DE
POSICIONAMIENTO DOBLE
GANCHO TIPO Y, REATA
POLYESTER DE 25mm,
LONGITUD GRADUABLE DE
1,80m

PROTECCION - ACCESORIOS PARA ALTURAS



SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN: con cojín impermeable, soportado por correas en reata de alta resistencia



MOSQUETÓN EN ACERO DE 50 KN. SEGURO AUTOMÁTICO



ARRESTADOR DE CAÍDAS/FRENO PARA CABLE 8mm



ARRESTADOR DE CAÍDAS/FRENO PARA CUERDA 13mm 14mm o 16mm,



ASCENDEDOR DE PUÑO. FRENO DE ASCENSO PARA PUÑO HECHO EN ALUMINIO. PARA CUERDAS ENTRE 8 Y 13 MM.



CUERDA POLIÉSTER POR METRO DE 13, 14 Y 16 mm DE DIÁMETRO. REFERENCIA: 50-30

PROTECCION - ACCESORIOS PARA ALTURAS



BLOQUE
AUTORETRACTIL
STEELPRO: 6mts
Material en ABS con
cabeza giratoria,
Gancho o conector de
seguridad con cierre
automático de apertura
de 3/4" con cabeza
giratoria que incluye
indicador de impacto



ARRESTADOR
AUTORETRACTIL 10
MTS EL CABLE SE
RETRAE Y SE
EXTIENDE
AUTOMATICAMENTE
SIGUIENDO LOS
MOVIMIENTOS DEL
USUARIO .
DISEÑADO PARA
SOPORTAR UN PESO
MAXIMO DEL
USUARIO HASTA DE
150 KGS



CUERDA SEMI ESTATICA 7/16 o 11MM X
MT. EN COLOR BLANCO CON PINTAS.
CERTIFICACIÓN CE EN 1891 TIPO A.
(MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS).
MARCA SOSEGA, PRECIO POR METRO.
REFERENCIA: 160623

ACCESORIOS PARA SEGURIDAD



SEÑALIZADOR
VIAL/COLOMBINA , Tubular
con Base Naranja, Color:
NARANJA, MATERIAL:
POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD. Dos Piezas: Base
+ Columna Uniseccion, Altura:
130cm, Diámetro: 35cm, Con 3
franjas de 3"en Reflectivo:
Grado Ingeniera.



CONO VIAL DE
SEÑALIZACIÓN 70cm:
COLOR: NARANJA,
ALTURA: 70cm,
MATERIAL: PVC
FLEXIBLE, PESO; 3,15kg,
Con 1 o 2 franjas de
REFLECTIVO; EN
GRADO DE INGENIERA
ALTA INTENSIDAD,
ALTA VISIBILIDAD



CINTA DE SEÑALIZACIÓN
500MTS,
PELIGRO/PRECAUCIÓN
COLOR: AMARILLO Y
NEGRO,
MEDIDAS: 10cm de ancho x
500 MTS LARGO.



CAMILLA DE
EMERGENCIA Con
Arnés de Sujeción y
Aviso de Señalización,
Material: Polietileno de
Alta Densidad, Color:
Naranja



PUNTO ECOLÓGICO;
Estructura metálica, Tres
CANECAS, DE 55lts.



PALETA PARE / SIGA 30 cms.
DECORADA CON
REFLECTIVO, GRADO
INGENIERA

ACCESORIOS PARA SEGURIDAD



BOTIQUIN TIPO A, DE 30CM X 15CM X 11CM
ELABORADO EN LONA Y
TERMOLÓN, DOS MANIJAS,
ESTAMPADO A UNA TINTA,
DOTADO CON 14
ELEMENTOS:



BOTIQUIN TIPO B, MORRAL
GRANDE DE 40CM X 32CM X
16 CM LONA
MORRAL, REATA PARA
CARGAR EN HOMBROS
DOTADO CON 25
ELEMENTOS



KIT AMBIENTAL
ANTIDERRAMES
OLEOFILICO MFSORB 15-
45 GLS, CAPACIDAD DE
ABSORCION: 14,18 GLS;
REUTILIZANDO EL
MATERIAL



PALA ANTICHISPA NARANJA.
REFERENCIA: HTPP-NAR

CONTACTO

Tienda Virtual:

www.sierratexgroup.com (en construcción)

COTIZACIONES AL:

Teléfono : 322 4266122



Email: dotacionesfontibon@gmail.com

Bogotá D.C. - Colombia

