

# CATÁLOGO


[www.valmacol.com.co](http://www.valmacol.com.co)



## GABINETE 1 NCR/SOBRE TIPO 1 Y TIPO 2



## GABINETE INCR/SOBRE TIPO 3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GREF001/002	GABINETE DE 77 X 77 X 22 Y/O 77 X 77 X 24 C-20 EN LAMINA COLD ROLLED DE INCRUSTAR O SOBREPONER CON CHAPA SIN VIDRIO CON PINTURA ELECTROSTATICA
MSAQ1123	MANGUERA CHAQUETA SENCILLA 1 1/2 * 100 FT CON ACOPLES EN DURALUMINIO CERTIFICADA FM
SCMF112	SOPORTE CANASTILLA DE 1 1/2" EN LAMINA COLD ROLD C-20
BCPG112	BOQUILLA CHORRO Y NIEBLA DE 1 1/2" POLICARBONATO COLOR ROJA CERTIFICA UL/FM
VAG112	VALVULA ANGULAR EN BRONCE H- M 1 1/2" CERTIFICADA UL/FM
HPMIF45	HACHA PICO CABO MADERA IMPORTADA
EMCF010	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO DE 10 LBS
LSZF12	LLAVE SPANNER ZINCADA DOBLE SERVICIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GREF003	GABINETE DE 77 X 99 X 24 C - 20 EN LAMINA COLD ROLLED DE INCRUSTAR O SOBREPONER CON CHAPA SIN VIDRIO CON PINTURA ELECTROSTATICA
MSAQ1123	MANGUERA CHAQUETA SENCILLA 1 1/2 * 100 FT CON ACOPLES EN DURALUMINIO CERTIFICADA FM
SCMF112	SOPORTE CANASTILLA DE 1 1/2" EN LAMINA COLD ROLD C-20
BCPG112	BOQUILLA CHORRO Y NIEBLA DE 1 1/2" POLIPROPILENO COLOR ROJA CERTIFICA UL/FM
VAG112	VALVULA ANGULAR EN BRONCE H- M 1 1/2" CERTIFICADA UL/FM
LSZF12	LLAVE SPANNER ZINCADA DOBLE SERVICIO
HPMIF45	HACHA PICO CABO MADERA IMPORTADA
EMCF010	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO DE 10 LBS
VASG212	VALVULA ANGULAR EN BRONCE H- M 2 1/2" CERTIFICADA UL/FM SIN TAPA
VAPG212	VALVULA ANGULAR EN BRONCE H- M 2 1/2" CERTIFICADA UL/FM CON TAPA PLASTICA
VABL212	VALVULA ANGULAR EN BRONCE H- M 2 1/2" CERTIFICADA UL/FM CON TAPA BRONCE

## GABINETE EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GAIF001	GABINETE DE 77 X 77 X 22 C-20 EN ACERO INOX DE INCR/SOBRE CON CHAPA SIN VIDRIO
GAIF002	GABINETE DE 77 X 77 X 24 C-20 EN ACERO INOX DE INCR/SOBRE CON CHAPA SIN VIDRIO
GAIF003	GABINETE DE 77 X 99 X 24 C-20 EN ACERO INOX DE INCR/SOBRE CON CHAPA SIN VIDRIO
GAIF003	GABINETE DE 77 X 99 X 24 C-20 EN ACERO INOX DE INCR/SOBRE CON CHAPA SIN VIDRIO





## CAJILLAS MEDIDORES DE AGUA

## TOMA DE BOMBERO Y GABINETE EXTINTOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CMANF001	CAJILLA DE 2 MEDIDOR AGUA NORMA/ACUEDUCTO 30 X 60 X 16
CMANF002	CAJILLA DE 2 MEDIDOR AGUA NORMA/ACUEDUCTO 60 X 60 X 16
CMANF003	CAJILLA DE 3 MEDIDOR AGUA NORMA/ACUEDUCTO 85 X 60 X 16
CMANF004	CAJILLA DE 4 MEDIDOR AGUA NORMA/ACUEDUCTO 1,10 X 60 X 16
CMANF005	CAJILLA DE 5 MEDIDOR AGUA NORMA/ACUEDUCTO 1,35 X 60 X 16
CMANF006	CAJILLA DE 6 MEDIDOR AGUA NORMA/ACUEDUCTO 1,60 X 60 X 16

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GTB212	CAJILLA TOMA DE BOMBERO INCRUSTAR/SOBREPONER
GE10	GABINETE PARA EXTINTOR 10 LBS
	GABINETE PARA EXTINTOR 20 LBS
	GABINETE EXT CO2 15 LBS
GE10	GABINETE PARA EXTINTOR 10 -20 -30 LBS





## MANGUERA DUZ/ ARMETX DURALINE CERTIFICADAS UL/FM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CMAF001	MANGUERA ARMETX DURALINE 1 1/2 X 100 FT ACOPLADA DURALUMINIO CERTIFICADA FM
CMAF002	MANGUERA ARMETX DURALINE 2 1/2 X 100 FT ACOPLADA DURALUMINIO CERTIFICADA FM

## MANGUERA GABINETERA CHAQUETA SENCILLA Y DOBLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	MANGUERA CHAQUETA DOBLE 1.1/2 - 2.1/2 X 100 FT X 30 MTR ACOPLADA DURALUMINIO MARCA SELEM.
EN14540	MANGUERA CHAQUETA SENCILLA 1.1/2 X 100 FT X 30 MTR ACOPLADA DURALUMINIO MARCA SELEM NORMA EUROPEA
	MANGUERA CHAQUETA SENCILLA 2. 1/2 X 100 FT X 30 MTR ACOPLADA DURALUMINIO MARCA SELEM CERT FM






## BOQUILLAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BPBF112	BOQUILLA TIPO PITON DE 1 1/2" EN BRONCE
	BOQUILLA TIPO PISTOLA 1 1/2 FIREBLAZE
	BOQUILLA TIPO PISTOLA 2 1/2 FIREBLAZE
	BOQUILLA T/PISTOLA 1 1/2 PROTEK CERTIFICADA
	BOQUILLA T/PISTOLA 2 1/2 PROTEK CERTIFICADA
BCBF112	BOQUILLA BRONCE 1 1/2 CH/NI FIREBALZE
BCBF212	BOQUILLA BRONCE 2 1/2 CH/NI FIREBALZE
BCPG112	BOQUILLA CHORRO Y NIEBLA DE 1 1/2" - 2.1/2" POLICARBONATO COLOR ROJA CERTIFICA UL/FM





## SIAMESAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SUBW400	SIAMESA EN BRONCE DE 4" X 2 1/2" X 2 1/2" COMPLETA PLACA ADAPTADORES Y TAPAS MARCA GIACOMINI CERTIFICADA UL
SHBF300/ 400	SIAMESA CUERPO EN HIERRO DE 3" O 4" PLACA ADAPTADORES Y TAPAS EN BRONCE
SYUBW400	SIAMESA "Y" 4" U/CH BRONCE CERT UL WILSON
SYDW400	SIAMESA "Y" 4" D/CH BRONCE CERT UL WILSON

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PAS001	PLACA RECTANGULAR ALUMINIO PARA SIAMESA
PRSW002	PLACA REDONDA EN BRONCE PARA SIAMESA IMPORTADA
SBCF212	SIAMESA BIFURCACION 2 1/2 X 1 1/2 X 1 1/2 FIREBLAZE

## ANILLO REDUCTOR SIAMESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SUBW400	ANILLO REDUCTOR PARA SIAMESA DE 4" A 3" GALVANIZADO





## HACHAS IMPORTADAS Y POLASKY

## MARTILLO DE FRAGMENTACIÓN Y MANTAS ANTIFUEGO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
HPMIF45	HACHA PICO CABO MADERA IMPORTADA
HPFF001	HACHA PICO CABO FIBRA DE VIDRIO
HPOF003	HACHA IMPORTADA POLASKY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MFIF001	DETECTOR DE HUMO ALERTA CERTIFICADO (BATERIA)
MAFF001	MANTA ANTIFUEGO O IGNIFUGA

← SALIDA →



## LUMINARIOS DE EMERGENCIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	SEÑALIZADOR DE USO PERMANENTE PARA PUERTAS CON INDICADORES LATERALES
MFIF001	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE USO DISEÑADA PARA PUERTAS, ESCALERAS, Y PASILLOS



## DETECTOR DE HUMO BRK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DHB100	DETECTOR DE HUMO ALERTA CERTIFICADO (BATERIA)



### SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL

### SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL

### SOPORTES TIPO PERA


### BEAM CLAMPS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SALAD200	SOPORTE ANTI/LONG 2" 2VIAS UL/FM FLW
SALAD212	SOPORTE ANTI/LONG 2-1/2" 2VIAS UL/FM FLW
SALAD300	SOPORTE ANTI/LONG 3" 2VIAS UL/FM FLW
SALAD400	SOPORTE ANTI/LONG 4" 2VIAS UL/FM FLW
SALAD600	SOPORTE ANTI/LONG 6" 2VIAS UL/FM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SATD100	SOPORTE ANTI/TRANS 1" 2 VIAS UL/FM
SATD112	SOPORTE ANTI/TRANS 1-1/2" 2 VIAS UL/FM
SATD114	SOPORTE ANTI/TRANS 1-1/4" 2 VIAS UL/FM
SATD200	SOPORTE ANTI/TRANS 2" 2 VIAS UL/FM
SATD212	SOPORTE ANTI/TRANS 2-1/2" 2 VIAS UL/FM
SATD300	SOPORTE ANTI/TRANS 3" 2 VIAS UL/FM
SATD400	SOPORTE ANTI/TRANS 4" 2 VIAS UL/FM
SATD600	SOPORTE ANTI/TRANS 6" 2 VIAS UL/FM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	SOPORTE-ABRAZADERAT/PERA 1/2"-3/4-1-1 1/2-2-1-2-1/2-3-4-6-8-CERTUL/FM/MARCAFLOWCOM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BCWL038	BEAM CLAMPS 3/8-1/2 UL/FM



### SENSOR DE FLUJO DE AGUA

### EXTINTORES

### BOTIQUÍN

### ABRAZADERA AJUSTABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	SENSOR DE FLUJO DE AGUA SYSTEM SENSOR DE 2" - 2 1/2" - 3 - 4 - 6 - 8 UL/FM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
EMCF010	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO EMCF010 DE 10 -20-30 LBS
ECOC020	EXTINTOR CO2 10 -20-30 LBS CERTIFICADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	BOTIGUIN TIPO A - B - C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	(1 - 1 1/2 - 1 1/4 - 2 - 3

## VALVULAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	VALVULA BOLA BRONCE CROMADA CON PALANCA (1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2 - 2 1/2 - 3 - 4)
	VALVULA COMPUERTA PESADA MARCA GIACOMIN ITAP ( 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2 - 2 1/2 - 3 - 4 )
	VALVULA REDUCTORA ITAP ( 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/2 - 1 1/4 - 2 - 2 1/2 - 3 - 4 )
	VALVULA DE PRUEBA Y DRENAJE 1" - 1 1/4" - 2" H - H UL/FM
	VALVULA PIE ITAP ( 3/4" - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2 - 2 1/2 - 3 - 4 )



## PRODUCTOS RANURADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	VALVULA EXPULSORA DE AIRE (DESAIRADORA DE 1/2" - 3/4" - 1") CLAVAL
	VALVULA COMPUERTA RANURADA OS&Y 2 1/2 - 3 - 4 UL/FM
MFIF001	CHEQUE RANURADO HIERRO UL7FM 2" - 2 1/2" - 3 - 4 - 6
	VALVULA MARIPOSA 2" SUPERVISADA/ VALVULA MARIPOSA 2 1/2" SUPERVISADA/ VALVULA MARIPOSA 3" SUPERVISADA
	VALVULA MARIPOSA 4" SUPERVISADA/ VALVULA MARIPOSA 6" SUPERVISADA

SOMOS IMPORTADORES  
DIRECTOS DE PRODUCTOS  
RANURADOS

## CHEQUES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	CHEQUE CORTINA BRONCE (1/2" - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2 - 2 1/2 - 3 - 4)
	CHEQUE UNIVERSAL HIDRO (1/2" - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2 - 2 1/2 - 3 - 4)



## ROCIADORES CERTIFICADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ROCIADOR PENDENT 1/2" CROMADO R. RAPIDA./ R. ESTANDAR K=5,6 68°C = 155°F CERTIFICADO UL/FM
MFIF001	ROCIADOR UP RIGHT 1/2" CROMADO R. RAPIDA / R. ESTANDAR K=5,6 68°C = 155°F CERTIFICADO UL/FM

## ESCUDOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ESCUDO DOBLE PARA ROCIADOR DE 1/2" - 3/4" CROMADO



## ACCESORIOS RANURADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	UNION RIGIDA RANURADA ( 1" - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 4 )
	CODO 90 RANURADO (1" - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 4 - 6 - 8 )
	TEE RANURADA (1" - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 4 - 6 - 8 )UL/FM
MFIF001	BRIDA RANURADA ( 2" - 2.1/2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 )

## ACCESORIOS RANURADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	COPA RANURADA REDUCCOPA RANURADA(1.1/2" X 1" - 1.1/4" X 1" - 1.1/2" X 1.1/4" - 2" X 1.1/4" - 2 1/2" X 1.1/2" X 1.1/4" - 2.1/2" X 1.1/2" X 1.1/2" - 2.1/2" X 2" - 3" X 1.1/2" - 3" X 2" - 3" X 2 1/2" - 4" X 2" - 4" X 2 1/2" - 4" X 3" - 6" X 2" - 6" X 2 1/2" - 6" X 3" - 6" X 4" - 8" X 4" - 8" X 6" - 10" X 6" - 10" X 8" - 12" X 10" )
	(1.1/4" X 1/2" - 1.1/4" X 3/4" - 1.1/4" X 1" - 1.1/2" X 1/2" - 1.1/2" X 3/4" - 1.1/2" X 1" - 2 X 1/2" - 2 X 3/4" - 2 X 1" - 2.1/2 X 1" - 3 X 1" )
	( 2" X 1.1/4" - 2" X 1.1/2 - 2.1/2 X 1" - 2.1/2 X 1.1/4 - 2.1/2 X 1.1/2 - 3" X 1" - 3" X 1.1/4 )



## ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN ( TEE - UNION - CODO - ETC )



## ACCESORIOS GALVANIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ACCESORIOS GALVANIZADOS ( TEE - UNION - CODO - ETC )



**ESTACION DE CONTROL**




**HIDRANTE TIPO PETROLERO**



**CABEZAL DE PRUEBAS**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	Estación de control 2" 2 1/2" 3" 4" 6" 8"		HIDRANTE TIPO PETROLERO	CPF400	CABEZAL DE PRUEBA DE 4" - 6"



**TUBERIAS**



**BATEFUEGO**



**CAJILLA 1 MEDIDOR PLASTICA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TAC114	TUBERIA SCH 10" - SCH 40" ROJA O NEGRA	BF001	BATE FUEGO FIREBLAZE	CMAPO01	CAJILLA 1 MEDIDOR PLASTICA



## VALVULAS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

A 56

Válvula angular para manguera tipo bombero de 1 1/2 y 2 1/2 CERTIFICADO: UU/FM

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

R55

Válvula de compuerta con conexiones hembra



CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

A 156

VALVULA ANGULAR REDUCTORA/DOSIFICADORA 1 1/2 y 2 1/2 CERTIFICADO: UU/FM

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso integral



## FLAUTAS PARA MEDIDOR DE AGUA

### CÓDIGO

### DESCRIPCIÓN (MEDIDAS DISPONIBLES)

FLAUTA CAJILLA 1 MEDIDOR, FLAUTA CAJILLA 2 MEDIDOR, FLAUTA CAJILLA 3 MEDIDOR,  
FLAUTA CAJILLA 4 MEDIDOR, FLAUTA CAJILLA 5 MEDIDOR, FLAUTA CAJILLA 6 MEDIDOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	REGISTRO Y/O VALVULA DE PASO Y DE CORTE CON O SIN TELESCOPIO
	CUERPO: PVC ALTA RESISTENCIA
	ROSCA: MACHO DE 1/2" NPT
	SISTEMA DE ACOPLÉ: ROSCA HEMBRA DE 1/2" NPT
	PRESIÓN DE OPERACIÓN: 1,62 MPA (235 PSI) @ 23 °C
	USO: APERTURA Y CIERRE DE FLUJO DE AGUA POTABLE







# EL FUEGO NO AVISA

## PERO TÚ PUEDES ESTAR PREPARADO


CON VALMACOL TENDRAS  
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS  
DE ALTA CALIDAD

[www.valmacol.com.co](http://www.valmacol.com.co)



8056994 - 8056995 - 8057002  321 452 6770 

Oficina: Cra. 25 # 17-19 / Paloquemao  
Bodega: Cl. 9A Sur # 24-35 / Barrio Fraguilita 

[info@valmacol.com.co](mailto:info@valmacol.com.co)  
[comercial@valmacol.com.co](mailto:comercial@valmacol.com.co) 

 **GIACOMINI**  
VALVE & PISTON

**5ELEM**



**GALA**