

# Catálogo de Sillas

**crmo**  
— mobiliario



# Sillas Presidenciales

**crmo**  
mobiliario



## DOLF

### CABECERO

Regulable en altura y ángulo.

### ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno, espaldar alto y tapizado en malla. Soporte lumbar regulable en altura y profundidad.

### ASIENTO

Regulable en altura con espuma laminada de alta densidad.

### MECANISMO

Mecanismo syncro con 3 posiciones de bloqueo. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

### RUEDA

Ruedas nylon 50 mm

### BRAZOS

Estructura en polipropileno, regulables en altura.

### COLORES DISPONIBLES

Características

- Garantía 3 años -



## MONACO

### CABECERO

Regulable en altura y ángulo.

### ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno, espaldar alto y tapizado en malla poliéster. Apoyo lumbar en poliuretano regulable en altura.

### ASIENTO

Regulable en altura con espuma de alta densidad.

### MECANISMO

Mecanismo syncro con cuatro bloqueos y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

### BASE

Base en aluminio de 70 cm.

### RUEDA

Ruedas nylon 50 mm

### BRAZOS

Estructura en polipropileno, regulables en altura y ancho

### COLORES DISPONIBLES

Características

- Garantía 3 años -

# MONK

## CABECERO

Regulable en altura y ángulo.

## ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno, espaldar alto y tapizado en malla poliéster. Apoyo lumbar en poliuretano regulable.

## ASIENTO

Regulable en altura con espuma inyectada de alta densidad.

## MECANISMO

Mecanismo syncro con tres bloqueos. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas. Opcional sistema Slider.

## RUEDA

Ruedas nylon 50 mm

## BRAZOS

Estructura en polipropileno, regulables en altura y ancho

## COLORES DISPONIBLES ■■

- Garantía 2 años -



# NOHA

## CABECERO

Regulable en altura y ángulo.

## ESPALDAR

Marco perimetral en nylon, espaldar alto y tapizado en malla poliéster. Apoyo lumbar en poliuretano regulable en altura. (5 posiciones).

## ASIENTO

Regulable en altura con espuma de alta densidad. Regulable en profundidad (5cm) mediante el sistema slider.

## MECANISMO

Mecanismo syncro con cuatro bloqueos y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

Neumático con elevación a gas.

## RUEDA

Ruedas nylon 60 mm

## BRAZOS

Estructura en polipropileno, regulable en 3D (altura, ángulo y profundidad)

## COLORES DISPONIBLES ■■

- Garantía 3 años -



Nuestras sillas ergonómicas con diseño ajustable le permite a los líderes de las compañías tener una postura correcta y confortable durante largas jornadas laborales, reduciendo la tensión y fatiga en el cuello, los hombros y la espalda, ayudando a mejorar la circulación sanguínea, prevenir lesiones y dolores crónicos.



Invertir en una buena silla es mejorar significativamente la salud, la comodidad y la eficiencia en el lugar de trabajo.

**crmo**  
mobiliario

## Sillas Ejecutivas

### DEX

#### ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno.

Tapizado en malla poliéster.

#### ASIENTO

Regulable en altura con espuma laminada de alta densidad.

#### MECANISMO

Mecanismo basculante con una posición de bloqueo.

Regulación de tensión mediante perilla.

Neumático con elevación a gas.

#### RUEDA

Ruedas nylon 50 mm

#### BRAZOS

Estructura en polipropileno, brazos fijos

**COLORES DISPONIBLES**



- Garantía 1 año -

Características



## DOLF

### ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno. Tapizado en malla poliéster. Soporte lumbar regulable en altura y profundidad.

### ASIENTO

Regulable en altura con espuma laminada de alta densidad.

### MECANISMO

Mecanismo basculante o syncro con 3 posiciones de bloqueo. Regulación de tensión mediante perilla.

Neumático con elevación a gas.

### RUEDA

Ruedas nylon 50 mm

### BRAZOS

Estructura en polipropileno, regulables en altura.

**COLORES DISPONIBLES** ■

Características

- Garantía 3 años -

## MONACO

### ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno, espaldar alto y tapizado en malla poliéster. Apoyo lumbar en poliuretano regulable en altura.

### ASIENTO

Regulable en altura con espuma de alta densidad.

### MECANISMO

Mecanismo syncro con cuatro bloqueos y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

Neumático con elevación a gas.

### BASE

Base en aluminio de 70 cm.

### RUEDA

Ruedas nylon 50 mm

### BRAZOS

Estructura en polipropileno, regulables en altura y ancho.

**COLORES DISPONIBLES** ■

- Garantía 3 años -



Características

## MONK

### ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno, espaldar alto y tapizado en malla poliéster. Soporte lumbar regulable en altura.

### ASIENTO

Regulable en altura con espuma inyectada de alta densidad.

### MECANISMO

Mecanismo basculante o syncro con 3 posiciones de bloqueo. Regulación de tensión mediante perilla.

Neumático con elevación a gas.

### RUEDA

Ruedas nylon 50 mm

### BRAZOS

Estructura en polipropileno, regulables en altura.

**COLORES DISPONIBLES** ■ □

Características

- Garantía 3 años -





Características

## NIKE

### ESPALDAR

Espaldar alto en polipropileno blanco.  
Apoyo lumbar ajustable en altura

### ASIENTO

Regulable en altura con espuma inyectada de alta densidad.  
Regulable en profundidad (5cm) mediante el sistema slider.

### MECANISMO

Mecanismo sincron de 3 posiciones de bloqueos.  
Regulación de tensión mediante perilla.  
Neumático con elevación a gas.

### RUEDA

Ruedas en goma 60mm

### BRAZOS

Estructura en polipropileno  
Regulable en 3D (altura, ángulo y profundidad)

**COLORES DISPONIBLES**

- Garantía 3 años -

## NOHA

### ESPALDAR

Marco perimetral en nylon, espaldar alto y tapizado en malla poliéster. Apoyo lumbar en poliuretano regulable en altura. (5 posiciones)

### ASIENTO

Regulable en altura con espuma de alta densidad.  
Regulable en profundidad (5cm) mediante el sistema slider.

### MECANISMO

Mecanismo syncro con cuatro bloqueos y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.  
Neumático con elevación a gas.

### RUEDA

Ruedas nylon 60 mm

### BRAZOS

Estructura en polipropileno  
Regulable en 3D (altura, ángulo y profundidad)

**COLORES DISPONIBLES**

- Garantía 3 años -



Características

## THINK

### ESPALDAR

Marco perimetral en nylon, espaldar alto y tapizado en malla poliéster. Soporte lumbar regulable en altura (4cm).

### ASIENTO

Regulable en altura con espuma de alta densidad.

### MECANISMO

Mecanismo sincron con 3 bloqueos. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

### RUEDA

Ruedas en goma 50 mm

### BRAZOS

Estructura en polipropileno  
Regulable en 3D (altura, ángulo y profundidad)

**COLORES DISPONIBLES**


- Garantía 3 años -



Características

# Sillas Operativas Tapizadas

- Esta línea de sillas, el color del tapizado puede ser a elección del cliente.
- Recomendamos comunicarte con tu asesor para elegir el color adecuado para tu espacio.
- Las presentaciones de las siguientes referencias tienen la opción de elegir con o sin brazos.



Características

## ESTELA

### ASIENTO Y ESPALDAR

Espaldar alto. Estructura en polipropileno inyectado con espuma de alta densidad. Referencia italiana.

### BRAZOS

Brazos regulables en altura. (Opcional).

### MECANISMO

Mecanismo de contacto permanente o avanzado de 2 o 3 palancas. Sistema slider (asiento regulable en profundidad). Opcional.

### BASE

Base de nylon 64mm.

### RUEDAS

Ruedas goma 50mm.

- Garantía 3 años -



Características

## RUDY

### ASIENTO Y ESPALDAR

Espaldar alto. Estructura en polipropileno inyectado con espuma de alta densidad.

### BRAZOS

Brazos regulables en altura. (Opcional).

### MECANISMO

Mecanismo de contacto permanente o avanzado 2 o 3 palancas.

### BASE

Base de nylon 64mm.

### RUEDAS

Ruedas nylon 50mm.

- Garantía 1 año -



Características

# TORINO

## ASIENTO Y ESPALDAR

Espaldar alto. Estructura en polipropileno inyectado con espuma de alta densidad. Referencia italiana.

## BRAZOS

Brazos regulables en altura. (Opcional).

## MECANISMO

Mecanismo de contacto permanente o avanzado 2 o 3 palancas.

## BASE

Base de nylon 64mm.

## RUEDAS

Ruedas nylon 50mm.

- Garantía 3 años -

“ Ofrecer el mejor mobiliario al recurso más importante (las personas)... ”

Nuestras sillas ergonómicas están diseñadas para promover una postura saludable, lo que ayuda a aumentar la concentración y reducir la distracción, mejorando la productividad en el trabajo y el bienestar general del trabajador.



**crmo**

mobiliario



# Sillas Multifuncionales

En esta línea encontrarás variedad de sillas que pueden tener diversidad de aplicaciones, según el espacio y el usuario.

Nuestros diseños versátiles permiten utilizar este tipo de sillas como un elemento interlocutor para oficinas, asientos para cafeterías o espacios comerciales o hasta un elemento decorativo y funcional para tu hogar.



## LUNA

### ESPALDAR - ASIENTO

Monoconcha inyectada en polipropileno, con sujeción mediante tornillos

### ESTRUCTURA

Estructura de 4 patas en madera torneada.  
Tapones antideslizantes.

**COLORES DIPONIBLES** 

- Garantía 1 año -



## ITALIANA

### ESPALDAR - ASIENTO

Monopieza, Inyectada en polipropileno con filtro UV.

### ESTRUCTURA

Estructura en 4 patas metálicas o madera torneada.  
Tapones antideslizantes.

**COLORES DIPONIBLES** 

- Garantía 1 año -



## VOLGA

### ESPALDAR - ASIENTO

Monopieza, Inyectada en polipropileno con filtro UV.

### ESTRUCTURA

4 patas metálica en tubería cold rolled con textura en madera y tapones antideslizantes.

**COLORES DIPONIBLES** 

- Garantía 1 año -



Plástica



Tapizada

## EMA

**ESPALDAR**

**ASIENTO**

**ESTRUCTURA**

**COLORES DIPONIBLES** ■ ■ ■

- Garantía 1 año -



## TEREK

**ESTRUCTURA**

Metálica con pintura electrostática en polvo.

**COLORES DIPONIBLES** ■ ■

- Garantía 1 año -



## BUTTERFLY

**ESPALDAR**

Inyectado en polipropileno con micro-perforaciones.

**ASIENTO**

Inyectado en polipropileno.

**ESTRUCTURA**

En acero con pintura electrostática en polvo. (Color a elección).

- Garantía 1 año -



Con brazos



Sin brazos

## LOGAN

**ESPALDAR**

Inyectado en polipropileno con micro-perforaciones.

**ASIENTO**

Inyectado en polipropileno. (Opcional tapizado).

**ESTRUCTURA**

Estructura 4 patas en tubo CR redondo en pintura electrostática en polvo y tapones antideslizantes.

**COLORES DIPONIBLES** ■ ■

- Garantía 1 año -

# ZYLE

## ESPALDAR

Inyectado en polipropileno con micro-perforaciones y filtro UV.

## ASIENTO

Inyectado en polipropileno con filtro UV.

## ESTRUCTURA

En acero con pintura electrostática en polvo. (Color a elección).

**COLORES DIPONIBLES** ■ ■

- Garantía 1 año -



# ISO-NET

## ESPALDAR

En polipropileno. Tapizada en malla poliéster.

## ASIENTO

Asiento externo en polipropileno con espuma laminada. Tapizada en tela. (Color a elección).

## ESTRUCTURA

Estructura en tubería cold rolled oval. Pintura electrostática en polvo.

- Garantía 1 año -



# ISOSCELES

## ESPALDAR

Espaldar interno en plástico con espuma laminada. Tapizada en tela. (Color a elección).

## ASIENTO

Asiento externo en polipropileno con espuma laminada. Tapizada en tela. (Color a elección).

## ESTRUCTURA

Estructura en tubería cold rolled oval. Pintura electrostática en polvo.

- Garantía 1 año -





## AIR BUTACO

### ASIENTO

Inyectado en polipropileno. Tapizada en cuero sintético.

### ESTRUCTURA

Estructura de 4 patas en madera torneada, apoyapiés en madera integrado, tapones antideslizantes

**COLORES DIPONIBLES** ■ ■

- Garantía 1 año -



## EMA

### ASIENTO

Inyectado en polipropileno, tapizado en cuero sintético

### ESTRUCTURA

Patatas de madera y deslizantes plásticos

**COLORES DIPONIBLES** ■ ■

- Garantía 1 año -



## MISURI

### ASIENTO

Inyectado en polipropileno. Sujetado mediante tornillos de sujeción

### ESTRUCTURA

Tubería cold rolled con textura tipo madera y tapones antideslizantes

### APOYAPIES

Tubería negra pintada

**COLORES DIPONIBLES** ■ ■ ■ ■

- Garantía 1 año -



## ITALIANA

\* Asiento tapizado opcional

### MONOPIEZA

Inyectada en polipropileno de alto impacto. Filtro UV.

Sujeción por tornillos

### ESTRUCTURA

Estructura H63 y H80. 4 patas tubo cold rolled redondo.

Cromada o en pintura electrostática gris, blanca o negra

### COLORES DIPONIBLES



- Garantía 1 año -




## CLOE

\* Espaldar opcional

### ESTRUCTURA

Metálica con pintura electrostática y posa pies

### COLORES DIPONIBLES



- Garantía 1 año -



## ZYLE

### ESTRUCTURA

Pintura electrostática gris

### ESPALDAR

Inyectado en polipropileno con micro perforaciones y filtro UV

### ASIENTO

Inyectado en polipropileno con filtro UV, tapizada

### COLORES DIPONIBLES



- Garantía 1 año -





# MARIPOSA

## ESTRUCTURA

Tapizado en cuerina

## BASE

Circular cromada con goma antideslizante

## MECANISMO

Giratorio regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento. Rotación de 360°.

## APOYAPIES

Reposa pies cromado integrado

## COLORES DIPONIBLES



- Garantía 1 año -



# AIR GIRATORIA

## ASIENTO

Inyectado en polipropileno, tapizado en cuero sintético.

## BASE

Graduable en altura, con rotación de 360°. Dispone de un reposa pies cromada. Base circular cromada con goma antideslizante con un diámetro de 40cm

## MECANISMO

Estructura cromada 4 patas con reposa pies

## COLORES DIPONIBLES



- Garantía 1 año -



# BOAT

## ASIENTO

Monoconcha inyectada en polipropileno con asiento tapizado en cuero sintético.

## BASE

Circular cromada con goma antideslizante

## MECANISMO

Banco giratorio regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento. Rotación de 360°

## APOYAPIES

Reposa pies cromado integrado

## COLORES DIPONIBLES



- Garantía 1 año -

# GLEN

## ESTRUCTURA

Tapizado en cuerina

## BASE

Circular cromada con goma antideslizante

## MECANISMO

Giratorio graduable en altura mediante una palanca de metal. Rotación de 360°

## APOYAPIES

Reposa pies cromado integrado

**COLORES DIPONIBLES**



- Garantía 1 año -

# TRIBECA GIRATORIA

Características

## ASIENTO

Inyectado en polipropileno

## ESTRUCTURA

Tubería cold rolled con pintura electrostática negra, gris, blanca o cromada.

## BASE

Graduable en altura, con rotación de 360°. Dispone de un apoya pies cromado. Base circular cromada con goma antideslizante.

**COLORES DIPONIBLES:**

- Garantía 1 año -



# TRIBECA MADERA

## ASIENTO

Inyectado en polipropileno

## ESTRUCTURA

Patas en madera y deslizadores plásticos

**COLORES DIPONIBLES**

- Garantía 1 año -



Características

## BUTTERFLY

### ESPALDAR

Inyectado en polipropileno con micro-perforaciones

### ASIENTO

Inyectado en polipropileno.

### ESTRUCTURA

En acero con pintura electrostática en polvo (color a elección).

### MESA

Formica con canto rígido.



Características

## ISOSCELES

### ESPALDAR

Espaldar interno en plástico con espuma laminada.  
Tapizado entela. (color a elección).

### ASIENTO

Asiento externo en polipropileno con espuma laminada.  
Tapizada en tela. (Color a elección).

### ESTRUCTURA

Estructura en tubería cold rolled oval.  
Pintura electrostática en polvo.

### MESA

Tablero abatible en formica y canto rígido.



Características

## ISONET

### ESPALDAR

En polipropileno. Tapizada en malla poliéster.

### ASIENTO

Asiento externo en polipropileno con espuma laminada.  
Tapizada en tela. (Color a elección).

### ESTRUCTURA

Estructura en tubería cold rolled oval con pintura electrostática en polvo.

### MESA

Tablero abatible en formica y canto rígido.





Características

# LOGAN

## ESPALDAR

Inyectado en polipropileno con micro-perforaciones.

## ASIENTO

Inyectado en polipropileno.

## ESTRUCTURA

Estructura 4 patas en tubo CR redondo en pintura electrostática en polvo y tapones antideslizantes.

## BRAZOS

Brazos fijos inyectados en polipropileno.

## MESA

Tablero y nodo inyectados en polipropileno.

## COLORES DISPONIBLES



Características

# FOLDY

## ESPALDAR

Con marco perimetral en polipropileno, tapizado en malla.

## ASIENTO

Asiento en polipropileno, conformado por una espuma de alta densidad y tela. Abatible en malla.

## ESTRUCTURA

En tubo ovalado. Apilable horizontalmente.

## BRAZOS

Brazos fijos en polipropileno.

## RUEDAS

Ruedas nylon 40cm

## MESA

Tablero en polipropileno con porta vasos.

## COLORES DISPONIBLES



## AEROPUERTO

Opción 2 o 3 Puestos

COLORES DIPONIBLES ■ ■ ■



## BUTTERFLY

Opción asiento Tapizado - Opción de 2, 3 o 4 Puestos

COLORES DIPONIBLES ■ ■ ■



## ISOSCELES

Espaldar y asiento tapizado - Opción de 2, 3 o 4 Puestos

COLORES DIPONIBLES ■ ■ ■



# LOGAN

Opción con o sin Brazos - Opción de 2, 3 o 4 Puestos

COLORES DIPONIBLES   



# ZYLE

Opción de 2, 3 o 4 Puestos

COLORES DIPONIBLES   



# ISO-NET

Espaldar malla y asiento tapizado - Opción de 2, 3 o 4 Puestos

COLORES DIPONIBLES 





## TWIG

### MECANISMO

Sistema neumático de elevación de altura mediante pistón a gas.

### ESTRUCTURA

Aro apoyapiés inyectado en nylon.

### BASE

Opción de ruedas nylon 50 mm o niveladores de piso.

### ASIENTO

Inyectado en piel integral semirrígida de poliuretano de alta densidad. Regulable.

### ESPALDAR

Inyectado en poliuretano, Opcional.

Características



Somos una empresa colombiana con mas de 5 años en el mercado nacional, dedicada al diseño, fabricación e instalación de Mobiliario para oficinas y áreas comerciales.

## PROCESO COMERCIAL

1. Visita y asesoria personalizada del equipo comercial
2. Elaboracion de propuesta de diseño a medida y cotización
3. Ajustes propuesta de diseño, negociación y **aprobación**
4. Planimetría y producción
5. Instalación y Montaje del proyecto

30 DÍAS HÁBILES

### Expertos en diseño de:

- Recepciones
  - Oficinas
  - Puestos de trabajo modulares
  - Salas de reuniones
  - Salas de espera
  - Separadores de espacios
  - Locales comerciales
- Y muchos mas servicios...

“  
Nuestro objetivo es brindar soluciones integrales para los espacios de nuestros clientes.

## CONTÁCTANOS

- 📍 Medellín, Antioquia
- 📞 3147535964 - 3007737782
- 🌐 cr.mobiliario

